

# Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

## Service régional d'admission du Montréal métropolitain

Ce document décrit la procédure pour obtenir un fichier Idéfix du SRAM. Il s'agit d'une méthode simple et gratuite qui utilise Internet. Les fichiers Idéfix sont mis à la disposition des cégeps participants, sur un serveur Internet au SRAM. Un cégep récupère ses fichiers via <https://depot.sram.qc.ca>. On peut obtenir de l'aide technique de l'équipe informatique en écrivant à [aide-idefix@sram.qc.ca](mailto:aide-idefix@sram.qc.ca).

**Révisé:** 2021-01-27

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Pour commander les fichiers Idéfix de votre cégep
- 3 Description du format des fichiers XML
- 4 Exemple de DTD
- 5 Éléments d'information
- 6 Historique des modifications

Une version à jour de ce document peut être récupérée en tout temps à l'un des emplacements suivants:

- ◆ <https://document.sram.qc.ca/idefix.html>
- ◆ <https://document.sram.qc.ca/idefix.pdf>

Ils diffèrent uniquement par leur format, le premier en HTML, le second en PDF.

## 1 Introduction

Les sections suivantes vous renseignent sur la façon de *commander* les fichiers Idéfix pour votre cégep, sur la *description détaillée* de ces fichiers, et sur la *définition des éléments d'information* qui composent ces fichiers. Le format utilise un seul fichier par collège, c'est une arborescence d'informations structurées en XML. Dans la mesure où le paradigme XML est correctement utilisé par les applications qui consomment les fichiers Idéfix, nous aurons une meilleure liberté pour ajouter de nouvelles informations, ou d'en retrancher, sans briser les applications qui lisent de tels fichiers.

## 2 Pour commander les fichiers Idéfix de votre cégep

Pour commander les fichiers Idéfix de votre cégep vous devez transmettre un courriel (courrier électronique) via Internet.

Ce courrier est purement technique et n'a besoin d'aucune formule de politesse. Il est donc important de respecter les contraintes suivantes:

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

- ◆ Le texte, constituant le corps du message, ne doit contenir qu'une seule ligne, expliquée plus bas, dans le format suivant:

```
college=CC tour=N session=SSS
```

- ◆ Un fichier de texte simple (.txt) peut être joint au courriel (facultatif). Ce fichier devra comporter une liste de l'un des éléments suivants séparés par des retours de chariots:

```
+ des codes de programme SRAM (5 caractères sans le point décimal) .  
+ des codes permanents (12 caractères)  
+ des numéros de demande ou des numéro de DA session
```

Seuls les candidats donc le programme, le code permanent, le numéro de demande ou le numéro de DA session seront fournis dans le fichier Idéfix.

Dans l'exemple de ligne juste donné, les minuscules doivent être frappées telles quelles, alors que les majuscules indiquent les parties qu'il faut changer. Les majuscules n'ont pas pour but de suggérer qu'il faille écrire en majuscules!

Voici une explication des différentes clauses possibles de cette ligne.

- ◆ Dans `college=CC`, CC est le code de collège de votre cégep (code SRAM à 2 lettres en minuscules). Cette clause est obligatoire.
- ◆ Dans `tour=N`, N est le numéro du tour pour lequel vous désirez les fichiers Idéfix; vous pouvez indiquer plus d'un tour (exemple: `tour=1234` pour les tours un, deux, trois et quatre). Cette clause est optionnelle. Si cette clause est omise, l'information est obtenue de la dernière publication disponible de LS24.
- ◆ Dans `session=SSS`, SSS est aut, hiv, automne, hiver ou actif (écrit en minuscules). Cette clause est obligatoire. L'option `session=actif` retournera les candidats de la session aut et de la session hiv et elle est seulement disponible si un fichier est joint au courriel.
- ◆ Si `limite=N` est fourni, N doit être un nombre exprimé en décimal, qui limite le nombre de dossiers traités, dans le seul but d'avoir un traitement plus rapide dans des conditions d'essai ou de mise-au-point. La manière de choisir les dossiers n'est pas précisée. En l'absence de cette directive, tous les dossiers correspondant au contexte seront traités.

Faites parvenir le courrier à `idefix@sram.qc.ca`.

Sur réception de votre demande, le fichier Idéfix sera fabriqué et deviendra disponible, dans les minutes qui suivent, sur le serveur <https://depot.sram.qc.ca>, dans le répertoire par défaut pour votre cégep. Un courrier électronique vous sera transmis, dès que les fichiers seront disponibles, contenant Fichier Idéfix (`-c CC -t N -s SSS`) dans le sujet et une ligne de texte disant: Fichier Idéfix disponible. Le fichier sera disponible sur `https://depot.sram.qc.ca/CC/` où:

- ◆ `-c CC` indique la présence du paramètre `college` où CC est le code de votre collège;
- ◆ `-t N` indique la présence du paramètre `tour`. Ce paramètre nest pas présent lorsque les fichiers commandés sont de type LS24;
- ◆ `-s SSS` indique la présence du paramètre `session` où SSS est la session demandée (aut, hiv ou actif).

### **3 Description du format des fichiers XML**

Un seul fichier est fourni, en format XML (*Extensible Markup Language*), qui contient à la fois l'information dite « sociale » du candidat, l'information de tous ses choix, ainsi que l'information disponible provenant de l'analyse. Les fichiers Idéfix du SRAM obéissent de leur mieux à quelques standards internationaux. En particulier, nous adhérons à la version 1.0 de la norme XML (voir <http://www.w3.org/TR/REC-xml/> pour le standard XML). Les fichiers contiennent un mélange de caractères majuscules, minuscules et accentués. Les caractères sont représentés selon la norme ISO 10646-1 (ou Unicode), et dans le schéma de représentation externe UTF-8. C'est en fait le codage implicite de tout fichier XML dont la clause `encoding=` n'est pas utilisée.

La structure d'un fichier Idéfix est précisément décrite par une DTD (*Document Type Definition*), qui est une formalisation de la grammaire décrivant l'organisation du fichier, selon un standard de description faisant lui-même partie du standard XML. La DTD permet par exemple de connaître l'ensemble des éléments que l'on peut retrouver dans le fichier XML, lesquels sont obligatoires ou facultatifs, la hiérarchisation des éléments, les attributs rattachés à ces éléments, etc.

Pour faciliter la transmission et le traitement informatiques des fichiers Idéfix, les dates y sont uniformément représentées selon la norme ISO 8601, et les nombres ayant une partie décimale utilisent uniformément un point entre la partie entière et la partie décimale (voir <http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime> au sujet des dates internationales).

La section "Exemple de DTD" fournit un schéma formel de la structuration du fichier XML contenant l'information. Quant à la section "Éléments d'information", elle fournit, sous forme de tableau, une description détaillée des éléments d'information.

### **4 Exemple de DTD**

Chaque fichier Idéfix contient une copie de sa propre DTD, il est donc complet en soi et peut être traité isolément, sans référence extérieure. Cette façon de faire facilite le traitement de fichiers Idéfix provenant d'années antérieures, puisque plusieurs détails des fichiers Idéfix varient d'une session à l'autre. La DTD qui suit est qu'un exemple, la DTD effectivement utilisée dans chaque fichier peut varier légèrement de celui-ci.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>

<!-- Ceci est l'un des fichiers dits « Idéfix » du SRAM.

    Les fichiers Idéfix du SRAM sont fournis en format XML.
    Chaque fichier Idéfix inclut une copie complète de sa propre DTD,
    parce que la DTD est appelée à évoluer et changer avec le temps.

    Cette DTD affine et précise, mais sans vouloir les remplacer,
    les documents "https://document.sram.qc.ca/idefix.html", en format
    HTML, et "https://document.sram.qc.ca/idefix.pdf", en format PDF.
-->

<!DOCTYPE idéfix [

    <!-- Structure générale. -->

    <!ELEMENT idéfix (candidat*) >
    <!ATTLIST idéfix
        code-collège                                CDATA #REQUIRED
```

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```

    année-session          CDATA #REQUIRED
    date-fichier           CDATA #IMPLIED
    version-format         CDATA #FIXED "2021-01-27"
>
<!ELEMENT candidat (social, choix, (choix | documents | analyse)*) >
<!-- ATTLIST candidat
    no-demande             CDATA #REQUIRED
-->

<!-- Information provenant des fichiers « social » et « choix ». -->

<!ELEMENT social EMPTY >
<!-- ATTLIST social
    adresse-courriel       CDATA #IMPLIED
    caract-particulières   CDATA #IMPLIED
    casier-postal          CDATA #IMPLIED
    code-pays-cito         CDATA #IMPLIED
    code-pays-naiss        CDATA #IMPLIED
    code-permanent         CDATA #IMPLIED
    code-postal            CDATA #IMPLIED
    code-province          CDATA #IMPLIED
    date-creation-social  CDATA #IMPLIED
    date-naissance         CDATA #IMPLIED
    déjà-fait-adulte       CDATA #IMPLIED
    déjà-fait-collégial    CDATA #IMPLIED
    docum-officiel         CDATA #IMPLIED
    égalité                CDATA #IMPLIED
    facteur-preuve         CDATA #IMPLIED
    langue-maternelle      CDATA #IMPLIED
    langue-usage           CDATA #IMPLIED
    lieu-naissance         CDATA #IMPLIED
    mode-des-alertes       CDATA #IMPLIED
    no-appartement        CDATA #IMPLIED
    no-civique             CDATA #IMPLIED
    no-demande-session     CDATA #IMPLIED
    nom-candidat           CDATA #IMPLIED
    nom-mère               CDATA #IMPLIED
    nom-officiel           CDATA #IMPLIED
    nom-pays               CDATA #IMPLIED
    nom-père               CDATA #IMPLIED
    nom-rue                CDATA #IMPLIED
    nom-ville              CDATA #IMPLIED
    numéro-assurance-sociale CDATA #IMPLIED
    prénom-candidat        CDATA #IMPLIED
    prénom-mère            CDATA #IMPLIED
    prénom-officiel        CDATA #IMPLIED
    prénom-père            CDATA #IMPLIED
    projet                 CDATA #IMPLIED
    provenance              CDATA #IMPLIED
    région                 CDATA #IMPLIED
    sexe                   CDATA #IMPLIED
    statut-canada          CDATA #IMPLIED
    statut-légal-canada    CDATA #IMPLIED
    succursale             CDATA #IMPLIED
    téléphone-maison       CDATA #IMPLIED
    texto                  CDATA #IMPLIED
    univers                 CDATA #IMPLIED
    vérif-statut-résident  CDATA #IMPLIED
    ville-naissance        CDATA #IMPLIED
-->
<!ELEMENT choix EMPTY >
<!-- ATTLIST choix
-->

```

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```

date-creation-choix          CDATA #IMPLIED
date-decision                CDATA #IMPLIED
décision                    CDATA #IMPLIED
particularité                CDATA #IMPLIED
programme                   CDATA #IMPLIED
prog-visé                   CDATA #IMPLIED
seconde-particularité        CDATA #IMPLIED
seconde-particularité-description CDATA #IMPLIED
seconde-particularité-description-courte CDATA #IMPLIED
tour                         CDATA #IMPLIED
>

<!-- Information provenant des documents à fournir. -->
<!ELEMENT documents (
    csq
        | eqmi
        | eqsm
        | eqsq
        | ged
        | lettre
        | memo
        | suff
    ) * >
<!ELEMENT csq EMPTY >
<!ATTLIST csq
    valeur          CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT eqmi EMPTY >
<!ATTLIST eqmi
    valeur          CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT eqsm EMPTY >
<!ATTLIST eqsm
    valeur          CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT eqsq EMPTY >
<!ATTLIST eqsq
    valeur          CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT ged EMPTY >
<!ATTLIST ged
    valeur          CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT lettre EMPTY >
<!ATTLIST lettre
    valeur          CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT memo EMPTY >
<!ATTLIST memo
    valeur          CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT suff EMPTY >
<!ATTLIST suff
    valeur          CDATA #REQUIRED
>

<!-- Information provenant du sommaire de l'analyse. -->

<!ELEMENT analyse
    (objets-étude?, secondaire-régulier?, secondaire-adulte?)
>
<!ATTLIST analyse

```

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```
source          CDATA #REQUIRED
tour            CDATA #IMPLIED
publication      CDATA #IMPLIED
>

<!-- Information sur les objets d'étude. -->

<!ELEMENT objets-étude (
  acc4-ins
    | acc4-réu
    | adm
    | admA
    | adm-cond
    | adm-déf
    | admissibilité
    | admissibilité-aec
    | adm-màn
    | adu
    | adu-ins
    | adu-isr
    | ang
    | ang-le5
    | ang-le5-media
    | ang-le5-reading
    | ang-le5-talk
    | ang-le5-writing
    | ang-ls5
    | ang-ls5-compr-écrit
    | ang-ls5-compr-oral
    | ang-ls5-prod-écrit
    | ang-ls5-prod-oral
    | ar
    | art
    | aut
    | base-admission
    | bio
    | bul-add
    | cl-éch
    | cart-adu
    | cart-ci
    | cart-col
    | cart-eqmi
    | cart-éval
    | cart-pro
    | cart-rég
    | cart-spc
    | cees
    | cees-langue
    | cfc
    | cfs
    | cfs-moins-14-cours
    | chi
    | classable
    | classement-verdict-0
    | classement-verdict-1
    | cli-adu
    | cli-col
    | clientèle
    | cli-rég
    | cli-spc
    | cms
    | col
```

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

- | col-add
- | col-isr
- | cpcc-incomplet
- | cps
- | crc
- | créc-2plus
- | critères-collège
- | déb-croisé
- | dec
- | dep
- | des
- | doc-manquant
- | doc-supplémentaires
- | doublon-cdp
- | éch50-do
- | éch50-se
- | éch50-uni-se
- | éco
- | ee
- | ém-col
- | eq-mise-en-doute
- | eq-qualité-dossier
- | eqsc
- | fam-padm
- | fra
- | fra-le5
- | fra-le5-communication
- | fra-le5-écriture
- | fra-le5-lecture
- | fra-ls5
- | fra-ls5-listening
- | fra-ls5-reading
- | fra-ls5-speaking
- | fra-ls5-writing
- | géo
- | hi
- | his
- | inf
- | ins4
- | ins5
- | interruption-études
- | l4
- | l5
- | lan
- | lea
- | lea4
- | lef
- | lef4
- | ls24-adm
- | lsa
- | lsa4
- | lsa-voie
- | lsf
- | lsf4
- | lsf-voie
- | ma
- | mat
- | mét
- | mga
- | mg-col
- | mg-pro
- | mgs

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

- | moins-20uni
- | moins-54uni
- | moy-ang
- | moy-art
- | moy-aut
- | moy-bio
- | moy-chi
- | moy-éco
- | moy-fra
- | moy-géo
- | moy-his
- | moy-inf
- | moy-lan
- | moy-mat
- | moy-mét
- | moy-mus
- | moy-phy
- | moy-scp
- | mpc
- | mps
- | mse
- | mss
- | mus
- | nb-crs-crc
- | nb-crs-rég-qual
- | nb-crs-rég-quant
- | nbéc-2plus
- | nb-éch-adu
- | nb-éch-col
- | nb-éch-pro
- | nb-éch-rég
- | nb-ins-adu
- | nb-ins-col
- | nb-ins-sec4
- | nb-ins-sec5
- | nb-num-adu
- | nb-num-col
- | nb-num-pro
- | nb-réu-adu
- | nb-réu-col
- | nb-réu-pro
- | nb-réu-rég
- | nb-suivi-adu
- | nb-suivi-col
- | nb-suivi-pro
- | nb-suivi-sec4
- | nb-suivi-sec5
- | nom-groupe
- | phy
- | préalable-01-min
- | préalable-02-min
- | préalable-08-min
- | préalable-09-min
- | préalable-10-min
- | préalable-11-min
- | préalable-12-min
- | préalable-13-min
- | préalable-19-min
- | préalable-20-min
- | préalable-21-min
- | préalable-30-min
- | préalable-31-min



## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```
| préalable-40-min  
| préalable-41-min  
| préalable-60-min  
| préalable-61-min  
| préalable-61-séquence  
| préalable-63-min  
| préalable-63-séquence  
| préalable-col  
| préalable-min  
| profes  
| profil-sec  
| prog-min  
| provenance-adulte  
| provenance-adulte-min  
| provenance-collégial  
| provenance-collégial-min  
| provenance-jeune  
| provenance-jeune-min  
| r2  
| r3  
| r4  
| r6  
| rang-candidat  
| rang-total  
| rca  
| rcc  
| rcj  
| régime-sanction-des  
| régime-sec  
| regroup-prog  
| rp-temporaire  
| sanction-adu-le5-unités  
| sanction-adu-le-unités  
| sanction-adu-ls5-unités  
| sanction-adu-ls-unités  
| sanction-adu-mst-mat-unités  
| sanction-adu-mst-unités  
| sanction-adu-unités4  
| sanction-adu-unités5  
| sanction-adu-unités5-satisfait  
| sanction-adu-unités-langue-satisfait  
| sanction-adu-uso-unités  
| sanction-pro-unités  
| sc  
| scp  
| scp-21-égal-6unités  
| scp-21-moins-8unités  
| sec4  
| sec5  
| sec-moyant  
| sec-moycou  
| sec-moymin  
| sec-nb-ant  
| sec-nb-cou  
| sec-nb-min  
| spét  
| test-langue  
| uso-mst-égal-asp  
| verdict  
| xmt  
)* >
```

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```

<!ELEMENT secondaire-régulier (école-en-cours?) >
<!ELEMENT secondaire-adulte (école-en-cours?) >
<!ELEMENT école-en-cours (
    anglais
    | arts
    | autres
    | biologie
    | chimie
    | français
    | géographie
    | histoire
    | informatique
    | langues
    | mathématiques
    | musique
    | méthodologie
    | physique
    | sciences-physiques
    | économie
)* >
<!ELEMENT anglais (cours*) >
<!ELEMENT arts (cours*) >
<!ELEMENT autres (cours*) >
<!ELEMENT biologie (cours*) >
<!ELEMENT chimie (cours*) >
<!ELEMENT français (cours*) >
<!ELEMENT géographie (cours*) >
<!ELEMENT histoire (cours*) >
<!ELEMENT informatique (cours*) >
<!ELEMENT langues (cours*) >
<!ELEMENT mathématiques (cours*) >
<!ELEMENT musique (cours*) >
<!ELEMENT méthodologie (cours*) >
<!ELEMENT physique (cours*) >
<!ELEMENT sciences-physiques (cours*) >
<!ELEMENT économie (cours*) >

<!-- Le contexte d'un cours détermine, parmi les attributs syntaxiquement
      optionnels, ceux qui sont vraiment requis en pratique. -->

<!ELEMENT cours EMPTY >
<!ATTLIST cours
    numéro          CDATA #REQUIRED
    note            CDATA #IMPLIED
    verdict         CDATA #IMPLIED
    rang-cinq       CDATA #IMPLIED
    rang-cent       CDATA #IMPLIED
    moyenne         CDATA #IMPLIED
    remarque        CDATA #IMPLIED
>

<!-- Les autres éléments textuels, en ordre alphabétique. -->

<!ELEMENT acc4-ins EMPTY >
<!ATTLIST acc4-ins
    valeur          CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT acc4-réu EMPTY >
<!ATTLIST acc4-réu
    valeur          CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT adm EMPTY >

```

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```

<!ATTLIST adm
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT admA EMPTY >
<!ATTLIST admA
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT adm-cond EMPTY >
<!ATTLIST adm-cond
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT adm-déf EMPTY >
<!ATTLIST adm-déf
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT admissibilité EMPTY >
<!ATTLIST admissibilité
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT admissibilité-aec EMPTY >
<!ATTLIST admissibilité-aec
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT adm-màn EMPTY >
<!ATTLIST adm-màn
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT adu EMPTY >
<!ATTLIST adu
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT adu-ins EMPTY >
<!ATTLIST adu-ins
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT adu-isr EMPTY >
<!ATTLIST adu-isr
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT ang EMPTY >
<!ATTLIST ang
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT ang-le5 EMPTY >
<!ATTLIST ang-le5
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT ang-le5-media EMPTY >
<!ATTLIST ang-le5-media
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT ang-le5-reading EMPTY >
<!ATTLIST ang-le5-reading
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT ang-le5-talk EMPTY >
<!ATTLIST ang-le5-talk
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT ang-le5-writing EMPTY >
<!ATTLIST ang-le5-writing
    valeur                                CDATA #REQUIRED

```

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```

>
<!ELEMENT ang-ls5 EMPTY >
<!ATTLIST ang-ls5
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT ang-ls5-compr-écrit EMPTY >
<!ATTLIST ang-ls5-compr-écrit
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT ang-ls5-compr-oral EMPTY >
<!ATTLIST ang-ls5-compr-oral
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT ang-ls5-prod-écrit EMPTY >
<!ATTLIST ang-ls5-prod-écrit
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT ang-ls5-prod-oral EMPTY >
<!ATTLIST ang-ls5-prod-oral
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT ar EMPTY >
<!ATTLIST ar
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT art EMPTY >
<!ATTLIST art
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT aut EMPTY >
<!ATTLIST aut
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT base-admission EMPTY >
<!ATTLIST base-admission
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT bio EMPTY >
<!ATTLIST bio
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT bul-add EMPTY >
<!ATTLIST bul-add
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT c1-éch EMPTY >
<!ATTLIST c1-éch
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cart-adu EMPTY >
<!ATTLIST cart-adu
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cart-ci EMPTY >
<!ATTLIST cart-ci
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cart-col EMPTY >
<!ATTLIST cart-col
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cart-eqmi EMPTY >

```

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```

<!ATTLIST cart-eqmi
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cart-éval EMPTY >
<!ATTLIST cart-éval
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cart-pro EMPTY >
<!ATTLIST cart-pro
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cart-rég EMPTY >
<!ATTLIST cart-rég
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cart-spc EMPTY >
<!ATTLIST cart-spc
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cees EMPTY >
<!ATTLIST cees
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cees-langue EMPTY >
<!ATTLIST cees-langue
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cfc EMPTY >
<!ATTLIST cfc
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cfs EMPTY >
<!ATTLIST cfs
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cfs-moins-14-cours EMPTY >
<!ATTLIST cfs-moins-14-cours
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT chi EMPTY >
<!ATTLIST chi
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT classable EMPTY >
<!ATTLIST classable
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT classement-verdict-0 EMPTY >
<!ATTLIST classement-verdict-0
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT classement-verdict-1 EMPTY >
<!ATTLIST classement-verdict-1
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cli-adu EMPTY >
<!ATTLIST cli-adu
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cli-col EMPTY >
<!ATTLIST cli-col
    valeur                                CDATA #REQUIRED

```

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```
>
<!ELEMENT clientèle EMPTY >
<!ATTLIST clientèle
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cli-rég EMPTY >
<!ATTLIST cli-rég
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cli-spc EMPTY >
<!ATTLIST cli-spc
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cms EMPTY >
<!ATTLIST cms
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT col EMPTY >
<!ATTLIST col
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT col-add EMPTY >
<!ATTLIST col-add
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT col-isr EMPTY >
<!ATTLIST col-isr
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cpcc-incomplet EMPTY >
<!ATTLIST cpcc-incomplet
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT cps EMPTY >
<!ATTLIST cps
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT crc EMPTY >
<!ATTLIST crc
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT créc-2plus EMPTY >
<!ATTLIST créc-2plus
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT critères-collège EMPTY >
<!ATTLIST critères-collège
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT déb-croisé EMPTY >
<!ATTLIST déb-croisé
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT dec EMPTY >
<!ATTLIST dec
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT dep EMPTY >
<!ATTLIST dep
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT des EMPTY >
```

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```

<!ATTLIST des
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT doc-manquant EMPTY >
<!ATTLIST doc-manquant
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT doc-supplémentaires EMPTY >
<!ATTLIST doc-supplémentaires
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT doublon-cdp EMPTY >
<!ATTLIST doublon-cdp
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT éch50-do EMPTY >
<!ATTLIST éch50-do
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT éch50-se EMPTY >
<!ATTLIST éch50-se
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT éch50-uni-se EMPTY >
<!ATTLIST éch50-uni-se
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT éco EMPTY >
<!ATTLIST éco
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT ee EMPTY >
<!ATTLIST ee
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT ém-col EMPTY >
<!ATTLIST ém-col
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT eq-mise-en-doute EMPTY >
<!ATTLIST eq-mise-en-doute
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT eq-qualité-dossier EMPTY >
<!ATTLIST eq-qualité-dossier
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT eqsc EMPTY >
<!ATTLIST eqsc
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT fam-padm EMPTY >
<!ATTLIST fam-padm
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT fra EMPTY >
<!ATTLIST fra
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT fra-le5 EMPTY >
<!ATTLIST fra-le5
    valeur                                CDATA #REQUIRED

```

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```
>
<!--ELEMENT fra-le5-communication EMPTY -->
<!--ATTLIST fra-le5-communication
    valeur                                CDATA #REQUIRED
-->
<!--ELEMENT fra-le5-écriture EMPTY -->
<!--ATTLIST fra-le5-écriture
    valeur                                CDATA #REQUIRED
-->
<!--ELEMENT fra-le5-lecture EMPTY -->
<!--ATTLIST fra-le5-lecture
    valeur                                CDATA #REQUIRED
-->
<!--ELEMENT fra-ls5 EMPTY -->
<!--ATTLIST fra-ls5
    valeur                                CDATA #REQUIRED
-->
<!--ELEMENT fra-ls5-listening EMPTY -->
<!--ATTLIST fra-ls5-listening
    valeur                                CDATA #REQUIRED
-->
<!--ELEMENT fra-ls5-reading EMPTY -->
<!--ATTLIST fra-ls5-reading
    valeur                                CDATA #REQUIRED
-->
<!--ELEMENT fra-ls5-speaking EMPTY -->
<!--ATTLIST fra-ls5-speaking
    valeur                                CDATA #REQUIRED
-->
<!--ELEMENT fra-ls5-writing EMPTY -->
<!--ATTLIST fra-ls5-writing
    valeur                                CDATA #REQUIRED
-->
<!--ELEMENT géo EMPTY -->
<!--ATTLIST géo
    valeur                                CDATA #REQUIRED
-->
<!--ELEMENT hi EMPTY -->
<!--ATTLIST hi
    valeur                                CDATA #REQUIRED
-->
<!--ELEMENT his EMPTY -->
<!--ATTLIST his
    valeur                                CDATA #REQUIRED
-->
<!--ELEMENT inf EMPTY -->
<!--ATTLIST inf
    valeur                                CDATA #REQUIRED
-->
<!--ELEMENT ins4 EMPTY -->
<!--ATTLIST ins4
    valeur                                CDATA #REQUIRED
-->
<!--ELEMENT ins5 EMPTY -->
<!--ATTLIST ins5
    valeur                                CDATA #REQUIRED
-->
<!--ELEMENT interruption-études EMPTY -->
<!--ATTLIST interruption-études
    valeur                                CDATA #REQUIRED
-->
<!--ELEMENT l4 EMPTY -->
```



## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```

<!ATTLIST l4
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT l5 EMPTY >
<!ATTLIST l5
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT lan EMPTY >
<!ATTLIST lan
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT lea EMPTY >
<!ATTLIST lea
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT lea4 EMPTY >
<!ATTLIST lea4
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT lef EMPTY >
<!ATTLIST lef
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT lef4 EMPTY >
<!ATTLIST lef4
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT ls24-adm EMPTY >
<!ATTLIST ls24-adm
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT lsa EMPTY >
<!ATTLIST lsa
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT lsa4 EMPTY >
<!ATTLIST lsa4
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT lsa-voie EMPTY >
<!ATTLIST lsa-voie
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT lsf EMPTY >
<!ATTLIST lsf
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT lsf4 EMPTY >
<!ATTLIST lsf4
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT lsf-voie EMPTY >
<!ATTLIST lsf-voie
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT ma EMPTY >
<!ATTLIST ma
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT mat EMPTY >
<!ATTLIST mat
    valeur                                CDATA #REQUIRED

```

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```
>
<!ELEMENT mét EMPTY >
<!ATTLIST mét
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT mga EMPTY >
<!ATTLIST mga
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT mg-col EMPTY >
<!ATTLIST mg-col
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT mg-pro EMPTY >
<!ATTLIST mg-pro
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT mgs EMPTY >
<!ATTLIST mgs
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moins-20uni EMPTY >
<!ATTLIST moins-20uni
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moins-54uni EMPTY >
<!ATTLIST moins-54uni
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moy-ang EMPTY >
<!ATTLIST moy-ang
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moy-art EMPTY >
<!ATTLIST moy-art
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moy-aut EMPTY >
<!ATTLIST moy-aut
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moy-bio EMPTY >
<!ATTLIST moy-bio
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moy-chi EMPTY >
<!ATTLIST moy-chi
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moy-éco EMPTY >
<!ATTLIST moy-éco
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moy-fra EMPTY >
<!ATTLIST moy-fra
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moy-géo EMPTY >
<!ATTLIST moy-géo
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moy-his EMPTY >
```

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```
<!ATTLIST moy-his
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moy-inf EMPTY >
<!ATTLIST moy-inf
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moy-lan EMPTY >
<!ATTLIST moy-lan
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moy-mat EMPTY >
<!ATTLIST moy-mat
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moy-mét EMPTY >
<!ATTLIST moy-mét
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moy-mus EMPTY >
<!ATTLIST moy-mus
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moy-phy EMPTY >
<!ATTLIST moy-phy
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT moy-scp EMPTY >
<!ATTLIST moy-scp
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT mpc EMPTY >
<!ATTLIST mpc
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT mps EMPTY >
<!ATTLIST mps
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT mse EMPTY >
<!ATTLIST mse
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT mss EMPTY >
<!ATTLIST mss
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT mus EMPTY >
<!ATTLIST mus
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-crs-crc EMPTY >
<!ATTLIST nb-crs-crc
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-crs-rég-qual EMPTY >
<!ATTLIST nb-crs-rég-qual
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-crs-rég-quant EMPTY >
<!ATTLIST nb-crs-rég-quant
    valeur                                CDATA #REQUIRED
```

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```
>
<!ELEMENT nbéc-2plus EMPTY >
<!ATTLIST nbéc-2plus
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-éch-adu EMPTY >
<!ATTLIST nb-éch-adu
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-éch-col EMPTY >
<!ATTLIST nb-éch-col
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-éch-pro EMPTY >
<!ATTLIST nb-éch-pro
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-éch-rég EMPTY >
<!ATTLIST nb-éch-rég
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-ins-adu EMPTY >
<!ATTLIST nb-ins-adu
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-ins-col EMPTY >
<!ATTLIST nb-ins-col
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-ins-sec4 EMPTY >
<!ATTLIST nb-ins-sec4
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-ins-sec5 EMPTY >
<!ATTLIST nb-ins-sec5
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-num-adu EMPTY >
<!ATTLIST nb-num-adu
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-num-col EMPTY >
<!ATTLIST nb-num-col
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-num-pro EMPTY >
<!ATTLIST nb-num-pro
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-réu-adu EMPTY >
<!ATTLIST nb-réu-adu
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-réu-col EMPTY >
<!ATTLIST nb-réu-col
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-réu-pro EMPTY >
<!ATTLIST nb-réu-pro
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-réu-rég EMPTY >
```

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```

<!ATTLIST nb-réu-rég
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-suivi-adu EMPTY >
<!ATTLIST nb-suivi-adu
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-suivi-col EMPTY >
<!ATTLIST nb-suivi-col
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-suivi-pro EMPTY >
<!ATTLIST nb-suivi-pro
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-suivi-sec4 EMPTY >
<!ATTLIST nb-suivi-sec4
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nb-suivi-sec5 EMPTY >
<!ATTLIST nb-suivi-sec5
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT nom-groupe EMPTY >
<!ATTLIST nom-groupe
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT phy EMPTY >
<!ATTLIST phy
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-01-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-01-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-02-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-02-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-08-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-08-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-09-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-09-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-10-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-10-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-11-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-11-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-12-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-12-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-13-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-13-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED

```

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```
>
<!ELEMENT préalable-19-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-19-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-20-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-20-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-21-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-21-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-30-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-30-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-31-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-31-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-40-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-40-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-41-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-41-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-60-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-60-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-61-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-61-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-61-séquence EMPTY >
<!ATTLIST préalable-61-séquence
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-63-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-63-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-63-séquence EMPTY >
<!ATTLIST préalable-63-séquence
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-col EMPTY >
<!ATTLIST préalable-col
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT préalable-min EMPTY >
<!ATTLIST préalable-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT profes EMPTY >
<!ATTLIST profes
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT profil-sec EMPTY >
```

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```

<!ATTLIST profil-sec
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT prog-min EMPTY >
<!ATTLIST prog-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT provenance-adulte EMPTY >
<!ATTLIST provenance-adulte
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT provenance-adulte-min EMPTY >
<!ATTLIST provenance-adulte-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT provenance-collégial EMPTY >
<!ATTLIST provenance-collégial
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT provenance-collégial-min EMPTY >
<!ATTLIST provenance-collégial-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT provenance-jeune EMPTY >
<!ATTLIST provenance-jeune
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT provenance-jeune-min EMPTY >
<!ATTLIST provenance-jeune-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT r2 EMPTY >
<!ATTLIST r2
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT r3 EMPTY >
<!ATTLIST r3
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT r4 EMPTY >
<!ATTLIST r4
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT r6 EMPTY >
<!ATTLIST r6
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT rang-candidat EMPTY >
<!ATTLIST rang-candidat
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT rang-total EMPTY >
<!ATTLIST rang-total
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT rca EMPTY >
<!ATTLIST rca
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT rcc EMPTY >
<!ATTLIST rcc
    valeur                                CDATA #REQUIRED

```

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

```

>
<!ELEMENT rcj EMPTY >
<!ATTLIST rcj
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT régime-sanction-des EMPTY >
<!ATTLIST régime-sanction-des
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT régime-sec EMPTY >
<!ATTLIST régime-sec
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT regroup-prog EMPTY >
<!ATTLIST regroup-prog
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT rp-temporaire EMPTY >
<!ATTLIST rp-temporaire
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sanction-adu-le5-unités EMPTY >
<!ATTLIST sanction-adu-le5-unités
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sanction-adu-le-unités EMPTY >
<!ATTLIST sanction-adu-le-unités
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sanction-adu-ls5-unités EMPTY >
<!ATTLIST sanction-adu-ls5-unités
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sanction-adu-ls-unités EMPTY >
<!ATTLIST sanction-adu-ls-unités
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sanction-adu-mst-mat-unités EMPTY >
<!ATTLIST sanction-adu-mst-mat-unités
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sanction-adu-mst-unités EMPTY >
<!ATTLIST sanction-adu-mst-unités
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sanction-adu-unités4 EMPTY >
<!ATTLIST sanction-adu-unités4
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sanction-adu-unités5 EMPTY >
<!ATTLIST sanction-adu-unités5
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sanction-adu-unités5-satisfait EMPTY >
<!ATTLIST sanction-adu-unités5-satisfait
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sanction-adu-unités-langue-satisfait EMPTY >
<!ATTLIST sanction-adu-unités-langue-satisfait
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sanction-adu-uso-unités EMPTY >

```



## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

```

<!ATTLIST sanction-adu-uso-unités
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sanction-pro-unités EMPTY >
<!ATTLIST sanction-pro-unités
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sc EMPTY >
<!ATTLIST sc
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT scp EMPTY >
<!ATTLIST scp
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT scp-21-égal-6unités EMPTY >
<!ATTLIST scp-21-égal-6unités
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT scp-21-moins-8unités EMPTY >
<!ATTLIST scp-21-moins-8unités
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sec4 EMPTY >
<!ATTLIST sec4
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sec5 EMPTY >
<!ATTLIST sec5
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sec-moyant EMPTY >
<!ATTLIST sec-moyant
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sec-moycou EMPTY >
<!ATTLIST sec-moycou
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sec-moymin EMPTY >
<!ATTLIST sec-moymin
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sec-nb-ant EMPTY >
<!ATTLIST sec-nb-ant
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sec-nb-cou EMPTY >
<!ATTLIST sec-nb-cou
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT sec-nb-min EMPTY >
<!ATTLIST sec-nb-min
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT spét EMPTY >
<!ATTLIST spét
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT test-langue EMPTY >
<!ATTLIST test-langue
    valeur                                CDATA #REQUIRED

```

```

>
<!ELEMENT uso-mst-égal-asp EMPTY >
<!ATTLIST uso-mst-égal-asp
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT verdict EMPTY >
<!ATTLIST verdict
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT xmt EMPTY >
<!ATTLIST xmt
    valeur                                CDATA #REQUIRED
>
]

```

## 5 Éléments d'information

### 1. acc4-ins

Le nombre d'unités «déboulées» en 4e secondaire suite à une inscription pour un cours «parent» de 5e secondaire (note à blanc).

Un entier
-----------

### 2. acc4-réu

Le nombre d'unités «déboulées » en 4e secondaire suite à un résultat 60 % pour un cours «parent » de 5e secondaire.

Un entier
-----------

### 3. adm

Respect des conditions ministérielles d'admission à un programme en tenant compte des cours suivis (résultat final ou en voie de) à Charlemagne, SOCRATE et ÉCOLE et des règles de sanction du secteur Jeune du secondaire.

0	faux
1	vrai

### 4. admA

Respect des conditions ministérielles d'admission à un programme en tenant compte des cours suivis (résultat final ou en voie de) à Charlemagne, SOCRATE et ÉCOLE, des cours inscrits transmis par le complément d'information et des règles de sanction du secteur Adulte du secondaire. Cet attribut ne sera calculé que pour les candidats ayant des résultats ou des inscriptions au secteur adulte, qui n'ont pas déjà un DES et qui n'ont pas la valeur VRAI à l'attribut Adm.

0	faux
---	------

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

1	vrai
---	------

### 5. adm-cond

Présence d'un indicateur d'admission conditionnelle aux études collégiales pour au moins une IPR (inscription-programme) du dossier Socrate du candidat.

0	faux
1	vrai

### 6. adm-déf

Détermine si le candidat respecte définitivement la base d'admission au collégial (sans tenir compte des préalables du programme). Cet attribut est utilisé (conjointement avec l'attribut `adm_cond`) pour déterminer s'il est nécessaire d'imprimer l'information à l'effet que le candidat a déjà été admis sur une base conditionnelle le cas échéant.

0	faux
1	vrai

### 7. admissibilité

Contient l'information relative à l'admissibilité d'un candidat. On pourra y retrouver l'une ou l'autre des valeurs suivantes:

Adm	Admissible:  ◇ voir la définition de l'attribut Adm
Màn	Admissible avec un cours de mise à niveau:  ◇ le candidat n'a pas la mention Adm ◇ voir la définition de l'attribut Adm-màn
AdmA	Admissible selon les règles de sanction du secteur secondaire adulte.  ◇ le candidat n'a pas la mention Adm. ◇ le candidat n'a pas la mention Màn. ◇ sauf s'il est Màn avec seulement un CEES ◇ voir la définition de l'attribut AdmA.
Prs	Possiblement refus Rs:  ◇ le candidat n'a pas la mention Adm, Màn ou AdmA, ◇ son dossier est classable, ◇ il n'a pas soumis une évaluation comparative d'études hors-Québec, ◇ il n'a pas de CEES, ◇ il n'a pas soumis un bulletin qui n'a pas été pris en compte lors du classement (mention Bul-add)  ET  • le candidat ne possède qu'un dossier Jeune,

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il n'a ni un Des, ni un Dep avec les conditions supplémentaires (L5 et Ma) au Dep respectées,</li> <li>• il n'a pas réussi ou n'est pas en voie de réussir l'ensemble des conditions de sanction conduisant au diplôme du régime J5: Hi, Ma, Sc, L5, Ar ou Ee, 20 unités de 5e secondaire et 54 unités de 4e et 5e secondaire. À cette fin seulement, on considère les cours inscrits (note absente) comme étant en voie de réussite.</li> </ul> <p style="text-align: center;">OU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le candidat possède un dossier Adulte (avec ou sans dossier Jeune) et pas de dossier Collégial,</li> <li>• il n'a ni un Des, ni un Dep avec les conditions supplémentaires (L5 et Ma) au Dep respectées,</li> <li>• il n'a pas réussi ou n'est pas en voie de réussir l'ensemble des conditions de sanction conduisant au diplôme du régime A3: L5, MST, USO, 20 unités de la 5e secondaire et 54 unités de 4e et 5e secondaire et au moins une unité au secteur des adultes. À cette fin seulement, on considère les unités inscrites (note absente) comme étant en voie de réussite.</li> </ul> <p style="text-align: center;">OU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le candidat possède au moins un dossier Collégial,</li> <li>• il n'a ni un Des, ni un Dep avec les conditions supplémentaires (L5 et Ma) au Dep respectées et a déjà été inscrit au niveau collégial, admis sur la base de 6 unités manquantes à une session. Cette situation spécifique a été déclarée à SOCRATE,</li> <li>• s'il a aussi un dossier Adulte, on vérifie les conditions de sanction du régime A3,</li> <li>• s'il a aussi un dossier Jeune, on vérifie les conditions de sanction du régime J5.</li> </ul>
Prf	<p>Possiblement refus Rf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ le candidat n'a pas la mention Adm, Mân ou AdmA,</li> <li>◇ son dossier est classable,</li> <li>◇ il n'a pas soumis une évaluation comparative d'études hors-Québec,</li> <li>◇ il n'a pas soumis un bulletin qui n'a pas été pris en compte lors du classement (mention Bul-add)</li> <li>◇ le candidat n'a pas la mention Prs,</li> <li>◇ le candidat n'a pas réussi ou n'est pas en voie de réussir les préalables ministériels de son programme; à cette fin seulement, on considère les cours inscrits (note absente) comme étant en voie de réussite</li> </ul>
Blanc	Aucun jugement porté:

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

	◇ aucune des mentions susmentionnées ne peut être appliquée à ce candidat.
--	--

Attention, de la même façon que les valeurs d'admissibilité Adm, Mân et AdmA n'impliquent pas nécessairement que le candidat sera admis (règlement local d'admission, places disponibles...), les valeurs Prs et Prf n'impliquent aucunement que le candidat DOIT être refusé. Ces valeurs indiquent seulement que si le collège prend la décision de refuser le candidat, ce sont les codes de décision Rs et Rf respectivement qui devraient être utilisés.

### 8. admissibilité-aec

Contient l'information relative à l'admissibilité d'un candidat. On pourra y retrouver l'une ou l'autre des valeurs suivantes:

Adm	Admissible:  ◇ voir la définition de l'attribut Adm
Suf	Formation jugée suffisante à confirmer:  ◇ études secondaires effectuées au Québec ◇ le candidat na pas soumis dévaluation comparative ◇ pas de DES, ni DEP, ni CEES obtenu ◇ interruption_études = Vrai ◇ préalables ministériels réussis ou en voie de l'être
Prf	Préalables et admissibilité à confirmer:  ◇ le candidat n'a pas la mention Adm ou Suf ◇ Interruption_études = Vrai ◇ son dossier est classable ◇ le candidat n'a pas soumis une évaluation comparative ◇ la mention Bul-add n'a pas été générée ◇ le candidat n'a pas la mention Prs, ◇ le candidat n'a pas réussi ou n'est pas en voie de réussir les préalables ministériels de son programme (on condisère ici une inscription sans note comme étant en voie de réussite).
Eq	Formation jugée équivalente à confirmer
Blanc	Aucun jugement porté:  ◇ aucune des mentions susmentionnées ne peut être appliquée à ce candidat.

Attention la valeur d'admissibilité Adm, n'implique pas nécessairement que le candidat doit être admis (règlement local d'admission, places disponibles...). Les valeurs Suf, Prf et Eq impliquent une analyse plus approfondie de la part du collège.

### 9. adm-mân

Respect des conditions ministérielles d'admission à un programme en tenant compte du diplôme obtenu à Charlemagne: le candidat est détenteur d'un diplôme d'études secondaires

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

(DES) ou d'un certificat d'équivalence d'études secondaires (CEES).

Adm\_màn sera utilisé en conjonction avec adm pour qualifier l'admissibilité d'un candidat. Adm\_màn identifiera les candidats qui devront nécessairement se voir imposer des cours de mise à niveau. Adm\_màn ne sera jamais vrai si l'attribut adm est vrai pour un candidat.

0	faux
1	vrai

### 10. adresse-courriel

Adresse courriel du candidat.

### 11. adu

Le candidat a des résultats scolaires au secondaire adulte ou suit présentement des cours au secondaire adulte avec au moins un résultat scolaire.

0	faux
1	vrai

### 12. adu-ins

Le candidat a déclaré sur sa demande d'admission être présentement inscrit au secondaire adulte.

0	faux
1	vrai

### 13. adu-isr

Le candidat est inscrit (cours sans résultat) au secondaire adulte.

0	faux
1	vrai

### 14. ang

Note pondérée de la matière "anglais" au secondaire régulier.

Un nombre décimal au centième près
------------------------------------

### 15. ang-le5

Résultat scolaire en anglais langue d'enseignement de 5e secondaire.

Une chaîne de caractères
--------------------------

### 16. ang-le5-media

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

Résultat scolaire en anglais langue d'enseignement de 5e secondaire, volet "media".

Une chaîne de caractères

17. ang-le5-reading

Résultat scolaire en anglais langue d'enseignement de 5e secondaire, volet "reading".

Une chaîne de caractères

18. ang-le5-talk

Résultat scolaire en anglais langue d'enseignement de 5e secondaire, volet "talk".

Une chaîne de caractères

19. ang-le5-writing

Résultat scolaire en anglais langue d'enseignement de 5e secondaire, volet "writing".

Une chaîne de caractères

20. ang-ls5

Résultat scolaire en anglais langue seconde de 5e secondaire.

Une chaîne de caractères

21. ang-ls5-compr-écrit

Résultat scolaire en anglais langue seconde de 5e secondaire, volet "compréhension d'un discours écrit".

Une chaîne de caractères

22. ang-ls5-compr-oral

Résultat scolaire en anglais langue seconde de 5e secondaire, volet "compréhension d'un discours oral".

Une chaîne de caractères

23. ang-ls5-prod-écrit

Résultat scolaire en anglais langue seconde de 5e secondaire, volet "production d'un discours écrit".

Une chaîne de caractères

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

### 24. ang-ls5-prod-oral

Résultat scolaire en anglais langue seconde de 5e secondaire, volet "production d'un discours oral".

Une chaîne de caractères

### 25. ar

Le verdict rendu suite à l'analyse de la condition "arts" de la 4e secondaire pour la sanction au secondaire jeune, secteur général.

RÉU-F	Cours réussi.
RÉU-V	Cours en voie de réussite.
AR-V	Cours en voie d'échec.
AR-I	Inscrit au cours.
AR-F	Cours échoué.
AR-A	Cours absent.

### 26. art

Note pondérée de la matière "arts" au secondaire régulier.

Un nombre décimal au centième près

### 27. aut

Note pondérée de toutes les matières au secondaire jeune, secteur général, qui ne font pas partie des 15 matières retenues par le SRAM.

Un nombre décimal au centième près

### 28. base-admission

Contient l'information relative à la base d'admission d'un candidat déterminée au moment où son admissibilité est établie.

TDS	admissible sur la base du DES
TDP	admissible sur la base du DEP et des trois conditions supplémentaires
EQU	le collège doit vérifier si le candidat peut être admis sur la base d'une formation jugée équivalente
Blanc	aucun jugement porté

### 29. bio

Note pondérée de la matière "biologie" au secondaire régulier.



## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

Un nombre décimal au centième près

### 30. bul-add

On retrouve au dossier physique du candidat un bulletin ou le résultat à un cours suivi au secondaire jeune ou le résultat à un examen de reprise non inscrit sur le bulletin officiel et dont le logiciel «liste de classement» n'a pas tenu compte dans l'analyse du dossier. Le document au dossier peut aussi être un diplôme d'études secondaires (document DDES) et/ou un relevé de notes de niveau secondaire (document DRAP) d'une province canadienne différente du Québec.

0	faux
1	Vrai

### 31. c1-éch

C1 : La période de temps qui s'est écoulée depuis que le candidat a connu une session comportant 50% d'échecs et plus est supérieure ou égale à la valeur définie pour le regroupement.

0	faux
1	vrai

### 32. caract-particulières

Une chaîne de caractères dont chaque élément identifie une situation particulière au dossier du candidat.

3	demande d'admission à l'Alliance Sport-Études
4	relevé collégial partiel au dossier
5	accès au programme 310A0 pour certains collèges seulement
7	Preuve de citoyenneté canadienne : document recto ou verso seulement
8	supplément au dossier, à savoir : <ul style="list-style-type: none"> <li>· port-folio fourni pour certains programmes</li> <li>· résultat à un cours suivi au secondaire jeune ou à une reprise d'examen et non inscrit sur le bulletin officiel</li> <li>· bulletin d'une province canadienne autre que le Québec ou des collèges Stanislas ou Marie-de-France</li> <li>· bulletin supplémentaire (peut provenir d'un établissement hors Canada) inséré au dossier</li> </ul>
9	Preuve de résident permanent : Lettre durée temporaire valide un an
blanc	aucune caractéristique

33. `cart-adu`

Présence d'un dossier scolaire au secondaire adulte.

0	faux
1	vrai

34. `cart-ci`

Présence d'un complément d'information.

0	faux
1	vrai

35. `cart-col`

Présence d'un dossier scolaire au collégial.

0	faux
1	vrai

36. `cart-eqmi`

Présence d'une analyse de préalables pour une évaluation comparative du ministère de l'Immigration.

0	faux
1	vrai

37. `cart-éval`

Présence d'une évaluation comparative.

0	faux
1	vrai

38. `cart-pro`

Présence d'un dossier scolaire au secondaire jeune, secteur professionnel.

0	faux
1	vrai

39. `cart-rég`

Présence d'un dossier au secondaire jeune, secteur général.

0	non
---	-----

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

1	oui
---	-----

40. cart-spc

Présence d'un profil scolaire pour le candidat « cas spécial».

0	faux
1	vrai

41. casier-postal

Le numéro de casier postal dans le cas d'un candidat résidant au Canada.

42. cees

Le candidat est détenteur d'un certificat d'équivalence d'études secondaires.

0	faux
1	vrai

43. cees-langue

Langue d'obtention du CEES du candidat.

FRA	Français
ANG	Anglais

44. cfc

La cote finale au collégial.

Un nombre décimal au millième près
------------------------------------

45. cfs

Cote finale au secondaire régulier. Cette cote est calculée à partir des résultats scolaires au secondaire jeune, secteur général, des candidats dont le dossier scolaire comporte au moins 14 résultats de secondaire 4 et 5 et au moins 4 résultats de secondaire 5.

Sont exclus de ce calcul les candidats qui ont suivi au moins 1 cours sous le régime J1.

Un nombre décimal au millième près
------------------------------------

46. cfs-moins-14-cours

La CFS est basée sur moins de 14 résultats chiffrés (COVID), en raison d'un trop grand nombre de remarques REU ou NRE.

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

0	faux
1	vrai
Blanc	Aucune CFS na été calculée pour le candidat

47. `chi`

Note pondérée de la matière "chimie" au secondaire régulier.

Un nombre décimal au centième près
------------------------------------

48. `classable`

Une cote finale au secondaire jeune, secteur général ou une moyenne générale au secondaire adulte avec une cote mixte au secondaire ou une cote de rendement au collégial avec une cote finale au collégial a été calculée pour ce candidat.

0	faux
1	vrai

49. `classement-verdict-0`

Le candidat respecte tous les critères de la liste de classement-verdict sans tenir compte du nombre de candidats à retenir.

0	faux
1	vrai

50. `classement-verdict-1`

Le candidat se retrouve sur la liste de classement-verdict.

0	faux
1	vrai

51. `cli-adu`

Le candidat a des résultats scolaires quantitatifs au secondaire adulte.

0	faux
1	vrai

52. `cli-col`

Le candidat a des résultats scolaires quantitatifs au collégial.

0	faux
1	vrai

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

### 53. clientèle

Type de clientèle auquel se rattache un candidat en tenant compte de l'ensemble de son dossier scolaire. Le type de clientèle attribué à un candidat respecte l'ordre suivant : 'COL', 'ADU', 'RÉG' et 'SPC'.

Ainsi le dossier scolaire d'un candidat déclaré 'COL' peut également comporter des cours au secondaire adulte et au secondaire jeune.

Le dossier scolaire d'un candidat déclaré 'ADU' peut également comporter des cours au secondaire jeune mais non au collégial.

Le dossier scolaire d'un candidat déclaré 'RÉG' ne peut comporter de cours au collégial et au secondaire adulte.

Le candidat déclaré 'SPC' n'a suivi aucun cours au secondaire et au collégial.

ADU	Secondaire adulte	Adulte imprimé sur les documents
COL	Crédit collégial	Collégial imprimé sur les documents
RÉG	Secondaire régulier	Jeune imprimé sur les documents
SPC	Cas spécial	Autre imprimé sur les documents

### 54. cli-rég

Le candidat a suivi ou suit présentement des cours au secondaire jeune.

0	faux
1	vrai

### 55. cli-spc

Le candidat n'a pas suivi et ne suit présentement aucun cours au secondaire et au collégial.

0	faux
1	vrai

### 56. cms

La cote mixte au secondaire jeune et adulte.

Un nombre décimal au millième près
------------------------------------

### 57. code-pays-cito

Code, à 3 caractères, correspondant au pays de citoyenneté du candidat. (tableau des codes de pays : [http://www1.education.gouv.qc.ca/doc\\_adm/ariane/Lieu\\_naissance.xls](http://www1.education.gouv.qc.ca/doc_adm/ariane/Lieu_naissance.xls))

### 58. code-pays-nais

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

Code, à 3 caractères, correspondant au pays de naissance du candidat, ou s'il est né au Canada, correspondant à la province de naissance.

59. `code-permanent`

Le code permanent du candidat.

60. `code-postal`

Le code postal du candidat sous la forme A0A 0A0.

61. `code-province`

Le code, à 2 caractères, de la province du candidat résidant au Canada.

XX	le code de la province
----	------------------------

62. `col`

Le candidat a des résultats scolaires au collégial.

0	faux
1	vrai

63. `col-add`

Relevé collégial partiel

0	faux
1	vrai

64. `col-isr`

Le candidat a des inscriptions-cours (IC) au collégial à l'année-session précédant l'année-session d'admission.

0	faux
1	vrai

65. `cpcc-incomplet`

La preuve de citoyenneté canadienne fournie par le candidat n'est pas un document recto-verso.

0	faux
1	vrai

66. `cps`

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

Cote préliminaire au secondaire régulier.

Un nombre décimal au millième près
------------------------------------

67. `crc`

La cote de rendement au collégial.

Un nombre
-----------

68. `créc-2plus`

Le candidat a échoué au moins deux fois un cours suivi au collégial et ce cours n'est toujours pas réussi.

0	faux
1	vrai

69. `critères-collège`

Le candidat respecte les critères d'admission du collège; ces critères se retrouvent dans le fichier des critères du collège.

0	faux
1	vrai

70. `csq`

Le dossier du candidat contient un certificat de sélection du Québec (CSQ).

0	faux
1	vrai

71. `date-creation-choix`

La date de creation du fichier `choix` sous le format : AAAA-MM-JJ.

72. `date-creation-social`

La date de creation du fichier `social` sous le format : AAAA-MM-JJ.

73. `date-decision`

Date, sous le format AAAA-MM-JJ, à laquelle la décision rendue par le logiciel 'Classer' ou le collège, a été versée dans `choix`.

74. `date-naissance`

La date de naissance du candidat sous le format : AAAA-MM-JJ

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

### 75. déb-croisé

Le SRAM a indiqué que le candidat était Prf (verdict d'admissibilité) mais, en vertu des règles de « déboulage » du MESRS publiées en mai 2013 concernant les cours de sciences, le candidat est Adm.

0	faux
1	vrai

### 76. dec

Le candidat est détenteur d'un diplôme d'études collégiales.

0	faux
1	vrai

### 77. décision

Il s'agit de la codification SRAM des décisions rendues par les collèges participant au SRAM, après l'étude des dossiers des candidats. Certains codes, cependant, n'indiquent pas une décision d'un collège. Valeurs possibles :

ET	Dossier à l'étude
DE	Le candidat s'est désisté
AD	Admis définitivement ou conditionnellement au respect des conditions générales d'admission au terme de ses études secondaires.
AP	Admis avec cours de mise à niveau
AS	Admis à certaines conditions spéciales définies par le collège
RC	Refusé 'résultats scolaires insuffisants pour ce collège' : le candidat a une scolarité suffisante mais est refusé parce que ses résultats scolaires sont trop faibles pour être admis dans le collège choisi, peu importe le programme.
RD	Refusé 'manque de places' : le candidat n'a pas été retenu parce que le nombre de demandes de candidats admissibles excède le nombre de places disponibles dans ce programme. De plus, au moment de la demande, le candidat ne répondait pas aux conditions générales d'admission fixées par le Ministre.
RF	Refusé 'préalables insuffisants' : le candidat n'a pas le(s) préalable(s) spécifique(s) du programme choisi ou ses résultats scolaires pour lesdits préalables sont insuffisants.
RL	Refusé 'langue' : signifie que le candidat n'a pas démontré qu'il avait atteint dans le test de langue le niveau requis par le collège choisi ou il ne s'est pas présenté à ce test.
RM	Refusé 'manque de places' : le candidat n'a pas été retenu parce que le nombre de demandes de candidats admissibles excède le nombre de places disponibles dans ce programme.
RP	Refusé 'Programme non disponible' : signifie que le dossier du



## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

	candidat a été transmis au collège concerné mais n'a pas été étudié par celui-ci car le programme demandé n'était pas ouvert aux candidatures à cette session et à ce tour.
RR	Refusé 'résultats scolaires insuffisants pour ce programme' : le candidat a une scolarité suffisante, mais est refusé parce que ses résultats scolaires sont trop faibles pour être admis dans le programme choisi dans ce collège.
RS	Refusé 'scolarité insuffisante' : le candidat ne répond pas aux conditions générales d'admission et sa formation n'est pas jugée équivalente.
RT	Refusé 'test ou entrevue non satisfaisants' : lors des tests ou des entrevues ou de l'examen médical, le candidat n'a pas démontré qu'il possédait les qualités ou les aptitudes requises par le programme choisi, ou encore qu'il ne s'est pas présenté à ces tests.
NE	Non-évalué : le dossier ne sera pas été étudié.
blanc	Aucune décision : le dossier n'a pas encore été étudié.

### 78. déjà-fait-adulte

Le candidat a déclaré lors de sa demande d'admission, avoir déjà suivi ou suivre présentement des cours au secondaire adulte.

0	faux
1	vrai

### 79. déjà-fait-collégial

Le candidat a déclaré lors de sa demande d'admission, avoir déjà suivi ou suivre présentement des cours au collégial.

0	faux
1	vrai

### 80. dep

Le candidat est détenteur d'un diplôme d'études professionnelles.

0	faux
1	vrai

### 81. des

Le candidat est détenteur d'un diplôme d'études secondaires.

0	faux
1	vrai

### 82. doc-manquant

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

Au moins un document de la catégorie 'requis par le collège' a été demandé pour le programme d'admission choisi par le candidat, mais le candidat ne l'a pas fourni.

0	faux
1	vrai

### 83. doc-supplémentaires

Le candidat a fourni au moins un document de la catégorie 'requis par le collège' sans que ce(s) document(s) lui soit(soient) demandé(s).

0	faux
1	vrai

### 84. docum-officiel

Type de document officiel fourni par le candidat.

01	extrait du registre des naissances canadien
05	tout autre document incluant un affidavit
06	extrait du registre des naissances québécois

### 85. doublon-cdp

Le candidat a effectué une demande au SRAM en même temps qu'une demande de changement de programme pour le même collège et au même tour.

XXXXX	numéro du programme d'études de la deuxième demande
-------	---

### 86. éch50-do

Le candidat a échoué la moitié ou plus des cours suivis au collégial.

0	faux
1	vrai

### 87. éch50-se

Le candidat a échoué la moitié ou plus de ses cours à au moins une session d'études au collégial, en excluant les sessions d'été.

0	faux
1	vrai

### 88. éch50-uni-se

Le candidat a échoué la moitié ou plus de ses unités à au moins une session d'études au collégial, en excluant les sessions d'été.

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

0	faux
1	vrai

89. éco

Note pondérée de la matière "économie" au secondaire régulier.

Un nombre décimal au centième près
------------------------------------

90. ee

Le verdict rendu suite à l'analyse de la condition "éthique et culture religieuse ou éducation physique et la santé" de la 5e secondaire pour la sanction au secondaire jeune, secteur général.

RÉU-F	Cours réussi.
RÉU-V	Cours en voie de réussite.
EE-V	Cours en voie d'échec.
EE-I	Inscrit au cours.
EE-F	Cours échoué.
EE-A	Cours absent.

91. égalité

Le candidat en techniques policières a complété le document d'accès à l'égalité.

0	faux
1	vrai

92. ém-col

La moyenne des écarts au collégial; seuls les cours dont le résultat scolaire est quantitatif sont retenus pour ce calcul.

Un entier
-----------

93. eqmi

Le dossier du candidat contient un avis d'équivalence du MICC.

0	faux
1	vrai

94. eq-mise-en-doute

L'authenticité de documents utilisés pour la production de l'évaluation comparative est mise en doute. Cette situation peu fréquente vise à alerter le collège qui devrait, si le candidat est admissible, procéder à des vérifications supplémentaires.

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

0	faux
1	vrai

### 95. eq-qualité-dossier

La qualité du dossier académique évaluée par le spécialiste de lévaluation comparative du SRAM

Très bon
Bon
Moyen-bon
Moyen
Moyen-faible
Faible
Indéterminée

### 96. eqsc

Le candidat a obtenu au Collège Stanislas ou au Collège Marie de France un diplôme d'études français ainsi qu'une confirmation d'équivalence de la 5e secondaire du MELS.

0	faux
1	vrai

### 97. eqsm

Le dossier du candidat contient un avis d'équivalence du Sram.

0	faux
1	vrai

### 98. eqsq

Le dossier du candidat contient un avis d'équivalence du Sracq.

0	faux
1	vrai

### 99. facteur-preuve

Un chiffre calculé à partir de *no\_demande*; ce chiffre permet d'effectuer une validation sommaire de *no\_demande*.

### 100. fam-padm

Le candidat a déjà été inscrit (ou est présentement inscrit) au collégial dans un programme appartenant à la même famille de programmes que celui pour lequel il fait une demande

d'admission.

0	faux
1	vrai

101. fra

Note pondérée de la matière "français" au secondaire régulier.

Un nombre décimal au centième près

102. fra-le5

Résultat scolaire en français langue d'enseignement de 5e secondaire.

Une chaîne de caractères

103. fra-le5-communication

Résultat scolaire en français langue d'enseignement de 5e secondaire, volet "communication orale".

Une chaîne de caractères

104. fra-le5-écriture

Résultat scolaire en français langue d'enseignement de 5e secondaire, volet "écriture".

Une chaîne de caractères

105. fra-le5-lecture

Résultat scolaire en français langue d'enseignement de 5e secondaire, volet "lecture".

Une chaîne de caractères

106. fra-ls5

Résultat scolaire en français langue seconde de 5e secondaire.

Une chaîne de caractères

107. fra-ls5-listening

Résultat scolaire en français langue seconde de 5e secondaire, volet "listening".

Une chaîne de caractères

108. fra-ls5-reading

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

Résultat scolaire en français langue seconde de 5e secondaire, volet "reading".

Une chaîne de caractères

109. fra-ls5-speaking

Résultat scolaire en français langue seconde de 5e secondaire, volet "speaking".

Une chaîne de caractères.

110. fra-ls5-writing

Résultat scolaire en français langue seconde de 5e secondaire, volet "writing".

Une chaîne de caractères

111. ged

Le dossier du candidat contient un GED d'une autre province canadienne ou d'un autre pays.

0	faux
1	vrai

112. géo

Note pondérée de la matière "géographie" au secondaire régulier.

Un nombre décimal au centième près

113. hi

Le verdict rendu suite à l'analyse de la condition "histoire" de la 4e secondaire pour l'admission au collégial.

RÉU-F	Cours réussi.
RÉU-V	Cours en voie de réussite.
HI-V	Cours en voie d'échec.
HI-I	Inscrit au cours.
HI-F	Cours échoué.
HI-A	Cours absent.

114. his

Note pondérée de la matière "histoire" au secondaire régulier.

Un nombre décimal au centième près

115. inf

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

Note pondérée de la matière "informatique" au secondaire régulier.

Un nombre décimal au centième près
------------------------------------

116. ins4

Le nombre d'unités rattachées aux cours de secondaire 4 au secteur jeune général auxquels le candidat est inscrit (cours sans résultat).

Un entier
-----------

117. ins5

Le nombre d'unités rattachées aux cours de secondaire 5 au secteur jeune général auxquels le candidat est inscrit (cours sans résultat).

Un entier
-----------

118. interruption-études

Le candidat a interrompu ses études après le secondaire pendant au moins 2 sessions consécutives ou 1 année scolaire.

119. 14

Le verdict rendu suite à l'analyse de la condition "langue d'enseignement et langue seconde de secondaire 4" pour l'admission au AEC

RÉU-F	langue d'enseignement et langue seconde réussies
RÉU-V	langue d'enseignement et langue seconde en voie de réussite <b>OU</b> une des deux réussie et l'autre en voie de réussite
L4-V	langue d'enseignement et langue seconde en voie d'échec <b>OU</b> une des deux réussie ou en voie de réussite et l'autre en voie d'échec
L4-I	inscrit à langue d'enseignement et langue seconde <b>OU</b> une des deux réussie ou en voie de réussite ou en voie d'échec et inscrit à l'autre
L4-F	langue d'enseignement et langue seconde échouées <b>OU</b> une des deux réussie ou en voie de réussite ou en voie d'échec ou inscrit et l'autre échouée
L4-A	langue d'enseignement et langue seconde absentes <b>OU</b> une des deux réussie ou en voie de réussite ou en voie d'échec ou inscrit ou échouée et l'autre absente

120. 15

Le verdict rendu suite à l'analyse de la condition supplémentaire "langue d'enseignement et langue seconde de secondaire 5" pour l'admission au collégial.

RÉU-F	langue d'enseignement et langue seconde réussies
-------	--

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

RÉU-V	langue d'enseignement et langue seconde en voie de réussite <b>OU</b> une des deux réussie et l'autre en voie de réussite
L5-V	langue d'enseignement et langue seconde en voie d'échec <b>OU</b> une des deux réussie ou en voie de réussite et l'autre en voie d'échec
L5-I	inscrit à langue d'enseignement et langue seconde <b>OU</b> une des deux réussie ou en voie de réussite ou en voie d'échec et inscrit à l'autre
L5-F	langue d'enseignement et langue seconde échouées <b>OU</b> une des deux réussie ou en voie de réussite ou en voie d'échec ou inscrit et l'autre échouée
L5-A	langue d'enseignement et langue seconde absentes <b>OU</b> une des deux réussie ou en voie de réussite ou en voie d'échec ou inscrit ou échouée et l'autre absente

121. lan

Note pondérée de la matière "langues" au secondaire régulier.

Un nombre décimal au centième près

122. langue-maternelle

Première langue apprise et encore comprise par le candidat.

FRA	français
ANG	anglais
AUT	autre

123. langue-usage

Langue parlée le plus souvent à la maison par le candidat.

FRA	français
ANG	anglais
AUT	autre

124. lea

Le verdict rendu suite à l'analyse de la condition "anglais, langue d'enseignement" de la 5e secondaire.

RÉU-F	Cours réussi.
RÉU-V	Cours en voie de réussite.
LEA-V	Cours en voie d'échec.
LEA-I	Inscrit au cours.
LEA-F	Cours échoué.
LEA-A	Cours absent.



## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

125. lea4

Le verdict rendu suite à l'analyse de la condition "anglais, langue d'enseignement" de la 4e secondaire.

RÉU-F	Cours réussi.
RÉU-V	Cours en voie de réussite.
LEA4-V	Cours en voie d'échec.
LEA4-I	Inscrit au cours.
LEA4-F	Cours échoué.
LEA4-A	Cours absent.

126. lef

Le verdict rendu suite à l'analyse de la condition "français, langue d'enseignement" de la 5e secondaire.

RÉU-F	Cours réussi.
RÉU-V	Cours en voie de réussite.
LEF-V	Cours en voie d'échec.
LEF-I	Inscrit au cours.
LEF-F	Cours échoué.
LEF-A	Cours absent.

127. lef4

Le verdict rendu suite à l'analyse de la condition "français, langue d'enseignement" de la 4e secondaire.

RÉU-F	Cours réussi.
RÉU-V	Cours en voie de réussite.
LEF4-V	Cours en voie d'échec.
LEF4-I	Inscrit au cours.
LEF4-F	Cours échoué.
LEF4-A	Cours absent.

128. lettre

Le candidat a ajouté à son dossier un document supplémentaire et pertinent. Il peut s'agir :

- ◊ d'une lettre mentionnant une expérience de travail ou une expérience d'études pertinentes au programme choisi
- ◊ d'une lettre personnelle expliquant une situation (maladie, décès d'un proche, ...)
- ◊ d'une lettre adressée à un API suite à une discussion ou une rencontre avec celui-ci

0	faux
---	------

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

1	vrai
---	------

### 129. lieu-naissance

Le lieu de naissance du candidat.

1	province de Québec
2	ailleurs au Canada
3	hors du Canada

### 130. ls24-adm

Respect des conditions ministérielles d'admission à un programme en tenant compte des cours suivis à Charlemagne et à SOCRATE.

0	Au moins une condition non respectée
1	Toutes les conditions sont respectées

### 131. lsa

Le verdict rendu suite à l'analyse de la condition de rejet "anglais, langue seconde" de la 5e secondaire.

RÉU-F	Cours réussi.
RÉU-V	Cours en voie de réussite.
LSA-V	Cours en voie d'échec.
LSA-I	Inscrit au cours.
LSA-F	Cours échoué.
LSA-A	Cours absent.

### 132. lsa4

Le verdict rendu suite à l'analyse de la condition "anglais, langue seconde" de la 4e secondaire.

RÉU-F	Cours réussi.
RÉU-V	Cours en voie de réussite.
LSA4-V	Cours en voie d'échec.
LSA4-I	Inscrit au cours.
LSA4-F	Cours échoué.
LSA4-A	Cours absent.

### 133. lsa-voie

La séquence suivie pour obtenir lsa.

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

LSA-RÉG	Cours de base réussi ou en voie de réussite ou inscrit, au secteur des jeunes. Les remarques EQ, XMT ne peuvent être considérées. Il faut une note.
LSA-ENR	Cours enrichi réussi ou en voie de réussite ou inscrit, au secteur des jeunes. Les remarques EQ, XMT ne peuvent être considérées. Il faut une note.

### 134. lsf

Le verdict rendu suite à l'analyse de la condition de rejet "français, langue seconde" de la 5e secondaire.

RÉU-F	Cours réussi.
RÉU-V	Cours en voie de réussite.
LSF-V	Cours en voie d'échec.
LSF-I	Inscrit au cours.
LSF-F	Cours échoué.
LSF-A	Cours absent.

### 135. lsf4

Le verdict rendu suite à l'analyse de la condition "français, langue seconde" de la 4e secondaire.

RÉU-F	Cours réussi.
RÉU-V	Cours en voie de réussite.
LSF4-V	Cours en voie d'échec.
LSF4-I	Inscrit au cours.
LSF4-F	Cours échoué.
LSF4-A	Cours absent.

### 136. lsf-voie

La séquence suivie pour obtenir lsf.

LSF-RÉG	Cours de base réussi ou en voie de réussite ou inscrit, au secteur des jeunes. Les remarques EQ, XMT ne peuvent être considérées. Il faut une note.
LSF-ENR	Cours enrichi réussi ou en voie de réussite ou inscrit, au secteur des jeunes. Les remarques EQ, XMT ne peuvent être considérées. Il faut une note.

### 137. ma

Le verdict rendu suite à l'analyse du cours de mathématiques de la 4e secondaire.

RÉU-F	Cours réussi.
RÉU-V	Cours en voie de réussite.
MA-V	Cours en voie d'échec.
MA-I	Inscrit au cours.

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

MA-F	Cours échoué.
MA-A	Cours absent.

138. mat

Note pondérée de la matière "mathématiques" au secondaire régulier.

Un nombre décimal au centième près

139. memo

Indique la présence au dossier d'une lettre circulaire de l'école (programme particulier...) ou d'une lettre relative au suivi éventuel d'un cours d'été ou d'un cours "pont".

140. mét

Note pondérée de la matière "méthodologie" au secondaire régulier.

Un nombre décimal au centième près

141. mga

Moyenne générale des résultats scolaires au secondaire adulte. Les cours dont la note est égale à zéro sont retenus pour ce calcul.

Un nombre décimal au millièmè près

142. mg-col

Moyenne générale des résultats scolaires quantitatifs au collégial; toute note ou toute moyenne inférieure à 30 est ramenée à 30 pour fins de calcul.

Un entier

143. mg-pro

Moyenne générale des cours suivis au secondaire jeune, secteur professionnel, dont le champ "Note" est numérique.

Un entier

144. mgs

Moyenne générale des résultats scolaires au secondaire jeune, secteur général. Les cours dont la "note" est égale à zéro sont retenus pour ce calcul.

Un nombre décimal au millièmè près

145. mode-des-alertes

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

Le mode utilisé pour rejoindre le candidat. Lors de la création de la demande d'admission, le candidat a indiqué sa préférence quant au mode des alertes.

aucun	Le candidat ne désire pas recevoir d'alerte
courriel	Le candidat sera rejoint par courriel
téléphone	Le candidat sera rejoint par téléphone au numéro du téléphone principal (téléphone-maison)
texto	Le candidat sera rejoint par texto

146. moins-20uni

Le nombre d'unités réussies ou en voie d'être réussies en secondaire 5 est inférieur à 20 et le candidat n'a ni Des, ni Dep.

0	faux
1	Vrai

147. moins-54uni

Le nombre d'unités réussies ou en voie d'être réussies en secondaire 4 et 5 au secteur jeune général est inférieur à 54 et le candidat n'a ni Des, ni Dep.

0	faux
1	Vrai

148. moy-ang

Moyenne générale de la matière "anglais" au secondaire jeune, secteur général.

Un entier
-----------

149. moy-art

Moyenne générale de la matière "arts" au secondaire jeune, secteur général.

Un entier
-----------

150. moy-aut

Moyenne générale de toutes les matières au secondaire jeune, secteur général, sauf les 15 définies par le SRAM.

Un entier
-----------

151. moy-bio

Moyenne générale de la matière "biologie" au secondaire jeune, secteur régulier.

Un entier

152. moy-chi

Moyenne générale de la matière "chimie" au secondaire jeune, secteur général.

Un entier

153. moy-éco

Moyenne générale de la matière "économie" au secondaire jeune, secteur général.

Un entier

154. moy-fra

Moyenne générale de la matière "français" au secondaire jeune, secteur général.

Un entier

155. moy-géo

Moyenne générale de la matière "géographie" au secondaire jeune, secteur général.

Un entier

156. moy-his

Moyenne générale de la matière "histoire" au secondaire jeune, secteur général.

Un entier

157. moy-inf

Moyenne générale de la matière "informatique" au secondaire jeune, secteur général.

Un entier

158. moy-lan

Moyenne générale de la matière "langues" au secondaire jeune, secteur général.

Un entier

159. moy-mat

Moyenne générale de la matière "mathématiques" au secondaire jeune, secteur général.

Un entier

160. moy-mét

Moyenne générale de la matière "méthodologie" au secondaire jeune, secteur général.

Un entier

161. moy-mus

Moyenne générale de la matière "musique" au secondaire jeune, secteur général.

Un entier

162. moy-phy

Moyenne générale de la matière "physique" au secondaire jeune, secteur général.

Un entier

163. moy-scp

Moyenne générale de la matière "science et technologie" au secondaire jeune, secteur général.

Un entier

164. mpc

La moyenne pondérée des résultats scolaires quantitatifs au collégial.

Un nombre décimal au millième près

165. mps

La moyenne pondérée au secondaire régulier.

Un nombre décimal au millième près

166. mse

Moyenne au secondaire évaluée par le SRAM en tenant compte des notes en cours. Elle est évaluée à partir des notes finales et des notes en cours des matières obligatoires de la formation générale en 4e et 5e secondaire au secteur des jeunes.

Un nombre décimal au centième près.

167. mss

Moyenne au secondaire calculée par Socrate. Elle est évaluée à partir des notes finales des matières obligatoires de la formation générale en 4e et 5e secondaire au secteur des jeunes.

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

Un nombre décimal au centième près.

168. mus

Note pondérée de la matière "musique" au secondaire régulier.

Un nombre décimal au centième près

169. nb-crs-crc

Nombre de cours utilisés dans le calcul de la cote de rendement au collégial.

Un entier

170. nb-crs-rég-qual

Le nombre de cours du secteur jeune du secondaire présentant des résultats REU ou NRE à Charlemagne (remarques attribuées au cours de l'année scolaire 2019-2020 en raison de la COVID).

Un entier

171. nb-crs-rég-quant

Le nombre de cours avec résultats chiffrés au secteur jeune du secondaire.

Un entier

172. nbéc-2plus

Le candidat a échoué deux cours ou plus à au moins une session d'études au collégial en excluant les sessions d'été.

0	faux
1	vrai

173. nb-éch-adu

Le nombre de cours échoués au secondaire adulte parmi les cours suivis; il s'agit des cours dont le champ "Remarque" = AB, EC, IN ou dont le champ "Note" est < 60.

Un entier

174. nb-éch-col

Le nombre de cours échoués au collégial parmi les cours suivis; il s'agit des cours pour lesquels le champ "Remarque" = AB ou EC ou EA ou le champ "Note" est < 60.

Un entier



175. nb-éch-pro

Nombre de cours échoués au secondaire jeune, secteur professionnel, parmi les cours suivis; il s'agit des cours pour lesquels le champ "Remarque" = EC ou le champ "Note" est < 60.

Un entier

176. nb-éch-rég

Nombre de cours échoués ou en voie d'être échoués parmi les cours suivis.

Un entier

177. nb-ins-adu

Le nombre de cours inscrits (résultat scolaire absent) au secondaire adulte parmi les cours suivis.

Un entier

178. nb-ins-col

Le nombre de cours inscrits au collégial parmi les cours suivis; il s'agit des IC ou des cours dont le champ "Remarque" = IT.

Un entier

179. nb-ins-sec4

Nombre de cours de 4e secondaire auxquels le candidat est inscrit (cours sans résultat).

Un entier

180. nb-ins-sec5

Nombre de cours de 5e secondaire auxquels le candidat est inscrit (cours sans résultat).

Un entier

181. nb-num-adu

Le nombre de cours suivis au secondaire adulte pour lesquels le champ "Note" est > 0.

Un entier

182. nb-num-col

Le nombre de résultats scolaires quantitatifs au collégial.

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

Un entier

183. nb-num-pro

Nombre de cours auxquels le candidat est inscrit au secondaire jeune, secteur professionnel, dont le champ "Note" est numérique.

Un entier

184. nb-réu-adu

Le nombre de cours réussis au secondaire adulte parmi les cours suivis; il s'agit des cours dont le champ "Remarque" = RE ou dont le champ "Note" est  $\geq 60$ .

Un entier

185. nb-réu-col

Le nombre de cours réussis au collégial parmi les cours suivis; il s'agit des cours dont le champ "Note" est  $\geq 60$ .

Un entier

186. nb-réu-pro

Nombre de cours réussis au secondaire jeune, secteur professionnel.

Un entier

187. nb-réu-rég

Nombre de cours réussis ou en voie d'être réussis parmi les cours suivis au secondaire jeune, secteur général.

Un entier

188. nb-suivi-adu

Le nombre de cours suivis au secondaire adulte; sont exclus de ce calcul les cours pour lesquels le champ "Remarque" = EX ou EQ.

Un entier

189. nb-suivi-col

Le nombre de cours suivis au collégial; sont exclus de ce calcul les cours pour lesquels le champ "Remarque" = EX, EQ, DI, SU, IN.

Un entier

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

190. nb-suivi-pro

Nombre de cours suivi au secondaire jeune, secteur professionnel; seuls les cours avec le champ "Remarque" égal à EX ou EQ sont exclus.

Un entier
-----------

191. nb-suivi-sec4

Le nombre de cours de 4e secondaire suivis par le candidat au secondaire jeune, secteur général. Les cours avec le champ "Remarque" = EX ou EQ ne sont pas retenus pour ce calcul.

Un entier
-----------

192. nb-suivi-sec5

Le nombre de cours de 5e secondaire suivis par le candidat au secondaire jeune, secteur général. Les cours avec le champ "Remarque" = EX ou EQ ne sont pas retenus pour ce calcul.

Un entier
-----------

193. no-appartement

Le numéro d'appartement du candidat résidant au Canada.

194. no-civique

Le numéro civique de l'adresse du candidat résidant au Canada.

195. no-demande-session

Le numéro de demande d'admission assigné à tout candidat qui fait une demande d'admission au SRAM.

XXXXXXX	numéro de demande d'admission à 7 caractères
---------	--

196. nom-candidat

Le nom de famille du candidat.

197. nom-groupe

Pour la clientèle de la formation continue, le nom du groupe dans lequel le candidat fait sa demande. Les noms des groupes sont définis dans le système des programmes-offerts par les collègues.

198. nom-mère

Le nom de famille de la mère du candidat.

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

### 199. nom-officiel

Le candidat a confirmé être en processus de changement de nom. Le nom officiel, tel que trouvé à Ariane, est saisi dans la balise nom-officiel et le nouveau nom est saisi dans la balise nom-candidat.

### 200. nom-pays

Le nom du pays de résidence du candidat (adresse civique).

### 201. nom-père

Le nom de famille du père du candidat.

### 202. nom-rue

Le nom de la rue dans le cas d'un candidat résidant au Canada.

### 203. nom-ville

Le nom du village ou de la ville ou de la municipalité dans le cas d'un candidat résidant au Canada.

### 204. numéro-assurance-sociale

Le numéro d'assurance sociale fourni par le candidat lors de sa demande d'admission.

XXXXXXXXXX	numéro d'assurance sociale à 9 chiffres.
------------	--

### 205. numero\_demande

Le premier numéro de demande d'admission assigné à tout candidat qui fait une demande d'admission au SRAM.

XXXXXXXX	numéro de demande d'admission à 7 caractères
----------	--

### 206. particularité

Certains programmes dans certains collèges comportent une particularité. Cette particularité est choisie par le candidat au moment de sa demande d'admission.

XXX	code de la particularité; se référer au site <a href="https://programme-offert.sram.qc.ca">https://programme-offert.sram.qc.ca</a> pour en connaître la signification.
-----	--

### 207. phy

Note pondérée de la matière "physique" au secondaire régulier.

Un nombre décimal au centième près
------------------------------------

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

208. préalable-01-min

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "CST" de la 4e secondaire.

RÉU-F	Cours préalable réussi.
RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
MAT-V	Cours préalable en voie d'échec.
MAT-I	Inscrit au cours préalable.
MAT-F	Cours préalable échoué.
MAT-A	Cours préalable absent.

209. préalable-02-min

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "Science et technologie ou Applications technologiques et scientifiques".

RÉU-F	Cours préalable réussi.
RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
SCP-V	Cours préalable en voie d'échec.
SCP-I	Inscrit au cours préalable.
SCP-F	Cours préalable échoué.
SCP-A	Cours préalable absent.

210. préalable-08-min

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "mathématiques 416".

RÉU-F	Cours préalable réussi.
RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
MAT-V	Cours préalable en voie d'échec.
MAT-I	Inscrit au cours préalable.
MAT-F	Cours préalable échoué.
MAT-A	Cours préalable absent.

211. préalable-09-min

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "mathématiques 514".

RÉU-F	Cours préalable réussi.
RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
MAT-V	Cours préalable en voie d'échec.
MAT-I	Inscrit au cours préalable.
MAT-F	Cours préalable échoué.
MAT-A	Cours préalable absent.

212. préalable-10-min

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "mathématiques 426".

RÉU-F	Cours préalable réussi.
RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
MAT-V	Cours préalable en voie d'échec.
MAT-I	Inscrit au cours préalable.
MAT-F	Cours préalable échoué.
MAT-A	Cours préalable absent.

213. préalable-11-min

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "mathématiques 436".

RÉU-F	Cours préalable réussi.
RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
MAT-V	Cours préalable en voie d'échec.
MAT-I	Inscrit au cours préalable.
MAT-F	Cours préalable échoué.
MAT-A	Cours préalable absent.

214. préalable-12-min

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "mathématiques 526".

RÉU-F	Cours préalable réussi.
RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
MAT-V	Cours préalable en voie d'échec.
MAT-I	Inscrit au cours préalable.
MAT-F	Cours préalable échoué.
MAT-A	Cours préalable absent.

215. préalable-13-min

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "mathématiques 536".

RÉU-F	Cours préalable réussi.
RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
MAT-V	Cours préalable en voie d'échec.
MAT-I	Inscrit au cours préalable.
MAT-F	Cours préalable échoué.
MAT-A	Cours préalable absent.

216. préalable-19-min

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "sciences physiques 416".

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

RÉU-F	Cours préalable réussi.
RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
SCP-V	Cours préalable en voie d'échec.
SCP-I	Inscrit au cours préalable.
SCP-F	Cours préalable échoué.
SCP-A	Cours préalable absent.

217. préalable-20-min

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "sciences physiques 436".

RÉU-F	Cours préalable réussi.
RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
SCP-V	Cours préalable en voie d'échec.
SCP-I	Inscrit au cours préalable.
SCP-F	Cours préalable échoué.
SCP-A	Cours préalable absent.

218. préalable-21-min

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "Sciences et environnement ou Sciences et technologies de l'environnement".

RÉU-F	Cours préalable réussi.
RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
SCP-V	Cours préalable en voie d'échec.
SCP-I	Inscrit au cours préalable.
SCP-F	Cours préalable échoué.
SCP-A	Cours préalable absent.

219. préalable-30-min

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "chimie 584".

RÉU-F	Cours préalable réussi.
RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
CHI-V	Cours préalable en voie d'échec.
CHI-I	Inscrit au cours préalable.
CHI-F	Cours préalable échoué.
CHI-A	Cours préalable absent.

220. préalable-31-min

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "chimie 504".

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

RÉU-F	Cours préalable réussi.
RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
CHI-V	Cours préalable en voie d'échec.
CHI-I	Inscrit au cours préalable.
CHI-F	Cours préalable échoué.
CHI-A	Cours préalable absent.

221. préalable-40-min

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "physique 584".

RÉU-F	Cours préalable réussi.
RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
PHY-V	Cours préalable en voie d'échec.
PHY-I	Inscrit au cours préalable.
PHY-F	Cours préalable échoué.
PHY-A	Cours préalable absent.

222. préalable-41-min

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "physique 504".

RÉU-F	Cours préalable réussi.
RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
PHY-V	Cours préalable en voie d'échec.
PHY-I	Inscrit au cours préalable.
PHY-F	Cours préalable échoué.
PHY-A	Cours préalable absent.

223. préalable-60-min

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "CST" de la 5e secondaire.

RÉU-F	Cours préalable réussi.
RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
MAT-V	Cours préalable en voie d'échec.
MAT-I	Inscrit au cours préalable.
MAT-F	Cours préalable échoué.
MAT-A	Cours préalable absent.

224. préalable-61-min

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "TS ou SN" de la 4e secondaire.

RÉU-F	Cours préalable réussi.
-------	-------------------------



## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
MAT-V	Cours préalable en voie d'échec.
MAT-I	Inscrit au cours préalable.
MAT-F	Cours préalable échoué.
MAT-A	Cours préalable absent.

### 225. préalable-61-séquence

La séquence suivie pour obtenir le préalable 61.

SN4	Cours de SN4 réussi ou en voie de réussite ou inscrit au secteur des jeunes. Les remarques EQ, XMT ne peuvent être considérées. Il faut une note.
TS4	Cours de TS4 réussi ou en voie de réussite ou inscrit, au secteur des jeunes. Les remarques EQ, XMT ne peuvent être considérées. Il faut une note.
AutreTS/SN4	Cours réussi ou en voie de réussite ou inscrit, au secteur des adultes ou par un cours de mise à niveau au collégial ou par déboulage ou par une remarque EQ, XMT.

### 226. préalable-63-min

Le verdict rendu suite à l'analyse du préalable "TS ou SN" de la 5e secondaire.

RÉU-F	Cours préalable réussi.
RÉU-V	Cours préalable en voie de réussite.
MAT-V	Cours préalable en voie d'échec.
MAT-I	Inscrit au cours préalable.
MAT-F	Cours préalable échoué.
MAT-A	Cours préalable absent.

### 227. préalable-63-séquence

La séquence suivie pour obtenir le préalable 63.

SN5	Cours de SN5 réussi ou en voie de réussite ou inscrit au secteur des jeunes. Les remarques EQ, XMT ne peuvent être considérées. Il faut une note.
TS5	Cours de TS5 réussi ou en voie de réussite ou inscrit, au secteur des jeunes. Les remarques EQ, XMT ne peuvent être considérées. Il faut une note.
AutreTS/SN5	Cours réussi ou en voie de réussite ou inscrit, au secteur des adultes ou par un cours de mise à niveau au collégial ou par une remarque EQ, XMT.

### 228. préalable-col

Le candidat respecte les préalables exigés par le collège pour ce programme.

0	faux
1	vrai

\_\_\_\_\_

229. préalable-min

Le candidat respecte les préalables exigés par le ministère pour ce programme.

0	faux
1	vrai

230. prénom-candidat

Le prénom du candidat.

231. prénom-mère

Le prénom de la mère du candidat.

232. prénom-officiel

Le candidat a confirmé être en processus de changement de prénom. Le prénom officiel, tel que trouvé à Ariane, est dans la balise prénom-officiel et le nouveau prénom est saisi dans la balise prénom-candidat.

233. prénom-père

Le prénom du père du candidat.

234. profes

Le candidat a des cours au secondaire jeune, secteur professionnel.

0	faux
1	vrai

235. profil-sec

Le profil des cours suivis au secondaire jeune, secteur général.

La valeur attribuée à **profil-sec** respecte l'ordre suivant : 1, 2, 4, 6, 5, 7, 9, 8, 3.

1	le candidat a réussi ou est en voie de réussir les cours suivants: (mathématiques 536 et chimie 584 et physique 584) ou [chimie 051504 et physique 053504 et (mathématiques 064506 ou 065506)].
2	le candidat a réussi ou est en voie de réussir les cours suivants: mathématiques 536 et chimie 584 et physique 454.
3	valeur par défaut si le candidat a suivi ou suit présentement des cours au secondaire jeune, secteur général, et qu'il ne répond pas aux critères des profils 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.
4	le candidat a réussi ou est en voie de réussir les cours suivants: [mathématiques 536 et (chimie 584 ou physique 584)] ou [(mathématiques

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

	064506 ou 065506) et (chimie 051504 ou physique 053504)].
5	le candidat a réussi ou est en voie de réussir le cours suivant: mathématiques 536 ou 064506 ou 065506
6	le candidat a réussi ou est en voie de réussir les cours suivants: mathématiques 526 et [(chimie 584 et physique 584) ou (chimie 051504 et physique 053504)].
7	le candidat a réussi ou est en voie de réussir les cours suivants: mathématiques 526 et (chimie 584 ou physique 584 ou chimie 051504 ou physique 053504).
8	le candidat a réussi ou est en voie de réussir les cours suivants: mathématiques 426 ou mathématiques 436 ou mathématiques 514 ou mathématiques 063504 ou 064406 ou 065406.
9	le candidat a réussi ou est en voie de réussir les cours suivants: (mathématiques 426 ou mathématiques 436 ou mathématiques 514 ou mathématiques 064406 ou 065406 ou 063504) et [(chimie 584 et physique 584) ou (chimie 051504 et physique 053504)].

236. prog-min

Numéro officiel du programme associé au programme à l'admission du candidat.

XXXXX   numéro du programme officiel
--------------------------------------

237. programme

Numéro du programme d'études dans lequel le candidat fait sa demande d'admission. Ces numéros de programme sont définis dans le document "Tableau des programmes offerts".

XXXXX   numéro du programme d'études
--------------------------------------

238. prog-visé

Numéro du programme d'études visé par le candidat qui fait une demande d'admission dans le programme-particularité 081-XXX.XX

XXXXX   numéro du programme visé
IGNOR   Le candidat ne connaît pas son programme visé

239. projet

Le candidat a poursuivi ou poursuit des études au secondaire dans le cadre d'un projet pédagogique particulier.

0	faux i.e. la dernière institution fréquentée est de niveau secondaire et les études n'ont pas été poursuivies dans le cadre d'un projet pédagogique particulier, ou la dernière institution fréquentée n'est pas de niveau secondaire
1	vrai

240. provenance

Code à 6 chiffres utilisé pour identifier le plus haut niveau d'études atteint.

XXXXXX	le numéro de l'organisme
--------	--------------------------

241. provenance-adulte

Code à 6 chiffres utilisé pour identifier le dernier établissement d'enseignement aux adultes fréquenté ou actuellement fréquenté par le candidat

242. provenance-adulte-min

Code à 6 chiffres utilisé pour identifier le dernier établissement d'enseignement aux adultes fréquenté ou actuellement fréquenté par le candidat selon la base de données Charlemagne du ministère.

243. provenance-collégial

Code à 6 chiffres utilisé pour identifier le dernier établissement d'enseignement collégial fréquenté ou actuellement fréquenté par le candidat.

244. provenance-collégial-min

Code à 6 chiffres utilisé pour identifier le dernier établissement d'enseignement collégial fréquenté ou actuellement fréquenté par le candidat selon la base de données Socrate du ministère.

245. provenance-jeune

Code à 6 chiffres utilisé pour identifier le dernier établissement d'enseignement au secondaire fréquenté ou actuellement fréquenté par le candidat.

246. provenance-jeune-min

Code à 6 chiffres utilisé pour identifier le dernier établissement d'enseignement au secondaire fréquenté ou actuellement fréquenté par le candidat selon les données de Charlemagne du ministère.

247. r2

La moyenne pondérée de la matière "Anglais" au secondaire jeune, secteur général, est inférieure à la valeur définie pour le regroupement.

Valeur	Description
0	faux
1	vrai

248. r3

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

Le candidat a une moyenne générale au secondaire jeune, secteur général, inférieure à la valeur définie pour le regroupement.

0	faux
1	vrai

249. r4

La note pondérée de la matière "Français" au secondaire jeune, secteur général, est inférieure à la valeur définie pour le regroupement.

0	faux
1	vrai

250. r6

Le dossier secondaire jeune possède une note de cours inférieure à la valeur déterminée par le collège pour un des préalables du programme choisi.

0	faux
1	vrai

251. rang-candidat

Le rang du candidat tel qu'il apparaît sur les listes de classement et les cartons-profils.

Un entier
-----------

252. rang-total

Le nombre de candidats auxquels un candidat est comparé.

Un entier
-----------

253. rca

Rang-centile du candidat au secondaire adulte. Ce rang est établi en comparant la moyenne générale au secondaire adulte du candidat à l'ensemble des moyennes générales au secondaire adulte des candidats qui ont fait une demande d'admission aux sessions d'automne et d'hiver précédant l'année-session de traitement en cours.

Un entier
-----------

254. rcc

Rang-centile du candidat au collégial. Ce rang est établi en comparant la cote de rendement au collégial du candidat à l'ensemble des cotes de rendement au collégial des candidats qui ont fait une demande d'admission aux sessions d'automne et d'hiver précédant l'année-session de traitement en cours.

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

Un entier

255. rcj

Rang-centile du candidat au secondaire jeune, secteur général. Ce rang est établi en comparant la moyenne pondérée au secondaire régulier (mps) à l'ensemble des moyennes pondérées au secondaire régulier des candidats qui ont fait une demande d'admission aux sessions d'automne et d'hiver précédant l'année-session de traitement en cours.

Un entier

256. régime-sanction-des

Régime d'études dans lequel le candidat a obtenu son Des.

<i>d.regime_sanction_des</i>	Description
Jx	Régime de sanction x aux jeunes
Ax	Régime de sanction x aux adultes

257. régime-sec

Régime d'études du candidat au secondaire jeune.

1	régime 1 de sanction
2	régime 2 de sanction
3	régime 3 de sanction
4	régime 4 de sanction
5	régime 5 de sanction
9	régime de sanction du professionnel

258. région

L'école de provenance du candidat ne fait pas partie des écoles du bassin du SRAM.

0	faux
1	vrai

259. regroup-prog

Code, de 5 ou 8 caractères, correspondant au code utilisé par un collège pour identifier le regroupement de programmes-particularités dans son fichier des critères.

XXXXXXXX

260. rp-temporaire

Lettre valide seulement pour une durée d'un an prouvant que le candidat est un résident permanent du Canada.

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

0	faux
1	vrai

261. sanction-adu-le5-unités

Nombre d'unités comptées pour la langue d'enseignement de la 5e secondaire selon les règles de sanction de la formation générale des adultes au secondaire.

Un entier

262. sanction-adu-le-unités

Nombre d'unités réussies ou en voie de réussite comptées pour la langue d'enseignement selon les règles de sanction de la formation générale des adultes au secondaire.

Un entier

263. sanction-adu-ls5-unités

Nombre d'unités comptées pour la langue seconde de la 5e secondaire selon les règles de sanction de la formation générale des adultes au secondaire.

Un entier

264. sanction-adu-ls-unités

Nombre d'unités réussies ou en voie de réussite comptées pour la langue seconde selon les règles de sanction de la formation générale des adultes au secondaire.

Un entier

265. sanction-adu-mst-mat-unités

Nombre d'unités comptées en mathématiques par rapport au domaine des mathématiques, des sciences et de la technologie selon les règles de sanction de la formation générale des adultes au secondaire.

Un entier

266. sanction-adu-mst-unités

Nombre d'unités complétées (réussies ou en voie de réussite) comptées dans le domaine des mathématiques, des sciences et de la technologie selon les règles de sanction de la formation générale des adultes au secondaire.

Un entier

267. sanction-adu-unités4

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

Nombre d'unités comptées pour la 4e secondaire selon les règles de sanction de la formation générale des adultes au secondaire.

Un entier
-----------

268. sanction-adu-unités5

Nombre d'unités complétées (réussies ou en voie de réussite) comptées pour la 5e secondaire selon les règles de sanction de la formation générale des adultes au secondaire.

Un entier
-----------

269. sanction-adu-unités5-satisfait

Respect des règles de sanction de la formation générale des adultes au secondaire pour le nombre total d'unités en 5e secondaire.

0	faux
1	vrai

270. sanction-adu-unités-langue-satisfait

Respect des règles de sanction de la formation générale des adultes au secondaire pour le nombre total d'unités en langue d'enseignement et en langue seconde.

0	faux
1	vrai

271. sanction-adu-uso-unités

Nombre d'unités complétées (réussies ou en voie de réussite) comptées dans le domaine de l'univers social selon les règles de sanction de la formation générale des adultes au secondaire.

Un entier
-----------

272. sanction-pro-unités

Nombre d'unités réussies au secteur professionnel.

Un entier
-----------

273. sc

Le verdict rendu suite à l'analyse de la condition supplémentaire "science et technologie" de la 4e secondaire pour l'admission au collégial.

RÉU-F	Cours réussi.
RÉU-V	Cours en voie de réussite.



## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

SC-V	Cours en voie d'échec.
SC-I	Inscrit au cours.
SC-F	Cours échoué.
SC-A	Cours absent.

274. scp

Note pondérée de la matière "sciences physiques" au secondaire régulier.

Un nombre décimal au centième près

275. scp-21-égal-6unités

Le préalable 21 "Sciences et environnement ou Sciences et technologies de l'environnement" n'est pas respecté, mais le candidat a une combinaison de cours de 6 unités qui permettaient l'atteinte du préalable AVANT la session d'admission Automne 2020.

276. scp-21-moins-8unités

Moins de 8 unités ont permis de rendre le verdict découlant de l'analyse du préalable "Sciences et environnement ou Sciences et technologies de l'environnement". Depuis janvier 2020, cette balise n'est plus utilisée. Elle sera éventuellement supprimée en décembre 2020.

277. sec4

Le nombre d'unités réussies ou en voie d'être réussies en secondaire 4 au secteur jeune général.

Un entier

278. sec5

Le nombre d'unités réussies ou en voie d'être réussies en secondaire 5 au secteur jeune général.

Un entier

279. sec-moyant

La moyenne générale des résultats scolaires antérieurs, excluant les résultats du ministère, au secondaire jeune, secteur général.

Un entier

280. sec-moycou

La moyenne générale des résultats scolaires en cours au secondaire jeune, secteur général.

Un entier

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

281. `sec-moymin`

La moyenne générale des résultats scolaires avec examen ministériel, au secondaire jeune, secteur général.

Un entier
-----------

282. `sec-nb-ant`

Le nombre de cours qui ont participé au calcul de `sec-moyant`.

Un entier
-----------

283. `sec-nb-cou`

Le nombre de cours qui ont participé au calcul de `sec-moycou`.

Un entier
-----------

284. `sec-nb-min`

Le nombre de cours qui ont participé au calcul de `sec-moymin`.

Un entier
-----------

285. `seconde-particularité`

Certains programmes dans certains collèges comportent une seconde particularité. Cette seconde particularité est exprimée par une description représentant le nom d'un instrument de musique (maximum de 30 caractères) que le candidat doit sélectionner au moment de sa demande d'admission.

XXXXXX	code numérique de la seconde particularité.
--------	---

286. `seconde-particularité-description`

Description de la seconde particularité.

287. `seconde-particularité-description-courte`

Description courte de la seconde particularité. Elle est affichée dans le profil scolaire et les listes.

288. `sexe`

Identification du sexe du candidat.

F	féminin
---	---------

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

M	masculin
---	----------

289. spét

Le candidat a adressé sa demande d'admission à l'Alliance Sport-Études.

0	faux
1	vrai

290. statut-canada

Le statut légal de résidence au Canada du candidat qui est citoyen canadien.

1	canadien de naissance
2	amérindien
3	inuk
4	canadien naturalisé

291. statut-légal-canada

Le statut légal de résidence au Canada du candidat tel que défini dans SOCRATE.

CC	citoyen canadien ou canadien naturalisé
IN	autochtone
RE	réfugié reconnu
RP	résident permanent
RT	résident temporaire

292. succursale

La succursale d'un casier postal dans le cas d'un candidat résidant au Canada.

293. suff

Le candidat a confirmé qu'il effectue sa demande d'admission sur la base d'une formation et d'une expérience jugées suffisantes.

0	faux
1	vrai

294. téléphone-maison

Le numéro de téléphone du candidat. Ce numéro est constitué du code régional suivi du numéro de téléphone. ( Exemple : 514 271 2454 ).

295. test-langue

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

Identifie un candidat pour lequel le collège peut envisager d'imposer un test d'évaluation de la langue d'enseignement.

0	faux
1	vrai

296. `texto`

Le numéro de téléphone utilisé pour rejoindre le candidat par texto. Ce numéro est constitué du code régional suivi du numéro de téléphone. ( Exemple : 514 271 2454 ).

297. `tour`

Numéro du tour auquel participe le candidat. Cette valeur correspond au mode de fonctionnement du SRAM au niveau du processus d'admission d'un candidat.

1	premier tour
2	deuxième tour
3	troisième tour
4	quatrième tour

298. `univer`

Identifie le candidat qui, lors de sa demande d'admission, a déclaré suivre ou avoir déjà suivi des cours de niveau postsecondaire (dans une autre province canadienne) ou universitaire.

0	faux
1	vrai

299. `uso-mst-égal-asp`

Lorsqu'un candidat a déjà réussi une attestation de spécialisation professionnelle (ASP), et qu'il a au moins une unité au secteur des adultes, il n'a pas à réussir les 4 unités dans le domaine de l'univers social (USO) et les 4 unités dans le domaine des mathématiques, des sciences et de la technologie (MST).

300. `verdict`

La décision rendue par la liste de classement-verdict sur l'admission du candidat.

AD	le candidat respecte les critères d'admission du ministère et du collège
<b>MANQUANT</b>	aucune décision rendue

301. `verif-statut-résident`

Identifie l'état de la vérification auprès de Socrate, du statut de résidence du candidat qui a déclaré, lors de sa demande d'admission, être né au Québec.

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

0	Le SRAM n'a effectué aucune vérification pour ce candidat (valeur initiale)
4	Le SRAM ne fera aucune vérification pour ce candidat pour une des 2 raisons suivantes :  · le candidat a déclaré être né ailleurs qu'au Québec · le candidat a déclaré être né au Québec avec preuve au dossier
5	Le SRAM a vérifié que le candidat répond à une des conditions suivantes :  · né au Québec selon les banques du Secondaire ou d'Ariane (code 30) · résident du Québec à caractère permanent selon Socrate (code 40)
6	Le SRAM n'a trouvé aucune preuve à l'effet que le candidat réponde à une des conditions mentionnées précédemment (voir le point 5)
7	Suite à une absence de preuve (voir le point 6 ), le SRAM a demandé au candidat de lui faire parvenir un extrait de naissance
8	Le SRAM a reçu l'extrait de naissance du candidat et l'a versé au dossier ou l'a fait parvenir au collègue
T	Le SRAM est en attente d'information sur le code "résident du Québec" en provenance de Socrate

302. ville-naissance

Le nom du village ou de la ville de naissance du candidat.

303. xmt

Le dossier Charlemagne du candidat comprend un cours ou une partie de cours (volet) avec une remarque Exemption.

0	faux
1	vrai

## 6 Historique des modifications

- Session d'automne 2021

◆ Balises ajoutées:

◇ cfs-moins-14-cours  
 ◇ nb-crs-rég-qual  
 ◇ nb-crs-rég-quant

Note: la balise suivante a été ajoutée à la session d'hiver 2021, mais la documentation a été complétée en janvier 2021

◇ rp-temporaire

## Les fichiers Idéfix pour les collèges participant au SRAM

- Session d'automne 2020

- ◆ Balises ajoutées:

- ◇ scp-21-égal-6unités

- ◆ Balises supprimées:

- ◇ collégial (collège-antérieur?, collège-en-cours?)

- ◇ secondaire-régulier (école-antérieur?, ministère?)

- ◇ secondaire-adulte (école-antérieur?)

- Note: les balises suivantes existent toujours:

- ◇ secondaire-régulier (école-en-cours?)

- ◇ secondaire-adulte (école-en-cours?)

- Session d'hiver 2020

- ◇ uso-mst-égal-asp

- Session d'automne 2019

- ◆ Balises ajoutées:

- ◇ doc-manquant

- ◇ doc-supplémentaire

- ◇ préalable-19-min

- ◇ nom-groupe

- Session d'hiver 2019

- ◆ Balises ajoutées:

- ◇ admissibilité-aec

- ◇ interruption-études

- ◇ l4

- ◇ lea4

- ◇ lef4

- ◇ lsa4

- ◇ lsf4

- ◇ scp-21-moins-8unités

- Session d'automne 2018

- ◆ Balises ajoutées:

- ◇ acc4-réu

- ◇ acc4-ins

- Session d'automne 2017

- ◆ Balises supprimées:

- ◇ téléphone-rappel

- ◆ Balises déplacées de l'élément social vers l'élément objets-étude:

- ◇ bull-add

- ◇ spét

- ◆ Balises ajoutées:

- ◇ nom-officiel

- ◇ prénom-officiel

- ◇ eq-qualité-dossier

## Les fichiers Idéfix pour les collègues participant au SRAM

- Session d'hiver 2017

- ◆ Balises ajoutées:

- col-add
    - cpcc-incomplet
    - cart-egmi
    - mode-des-alertes
    - texto

- ◇ Changement de descriptions:

- caract-particulières: Ajout des particularités 4 (relevé collégial partiel au dossier) et 7 (CPCC incomplet)
    - profil-sec: Ajout du profil 9
    - téléphone-rappel: Le champ est maintenant désuet et sera supprimé en décembre 2016

- Session d'automne 2016

- ◆ Balises ajoutées:

- ◇ lsa-voie
    - ◇ lsf-voie

- Session d'hiver 2016

- ◆ Balise ajoutée:

- ◇ base-admission